

11

# PROTECCION SEGURIDAD

**WORKfit**<sup>®</sup>  
SECURITY



# CALZADO SEGURIDAD



**WORKfit**<sup>®</sup>  
SECURITY  
**S3**  
SRC

**Outdoor**

PUNTERA ULTRALIGERA DE FIBRA DE VIDRIO



SRC: Antideslizante.

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborado en tela OXFORD transpirable y repelente al agua\*.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) con antiperforación y flexibilidad.

Suela de de EVA y goma anatómica, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

\*calzado no sumergible.

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.



Puntera FIBERGLASS de seguridad 200 J

Resistencia Hidrocarburos

Plantilla antiperforación

Calzado transpirable

Suela antideslizante

Resistencia a la abrasión

Suela antiestática

Repelente al agua

## ZAPATO SEGURIDAD OUTDOOR S3 SRC AZUL

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46808	37	1	---
46809	38	1	---
46810	39	1	---
46811	40	1	---
46812	41	1	---
46813	42	1	---
46814	43	1	---
46815	44	1	---
46816	45	1	---
46817	46	1	---
46818	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD OUTDOOR S3 SRC ROJO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46819	37	1	---
46820	38	1	---
46821	39	1	---
46822	40	1	---
46823	41	1	---
46824	42	1	---
46825	43	1	---
46826	44	1	---
46827	45	1	---
46828	46	1	---
46829	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD OUTDOOR S3 SRC AMARILLO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46830	37	1	---
46831	38	1	---
46832	39	1	---
46833	40	1	---
46834	41	1	---
46835	42	1	---
46836	43	1	---
46837	44	1	---
46838	45	1	---
46839	46	1	---
46840	47	1	---



# CALZADO SEGURIDAD



**WORKfit**  
SECURITY

**S1P SRC**

**TRAIL**  
PERFORMANCE

PUNTERA ULTRALIGERA DE FIBRA DE VIDRIO



SRC: Antideslizante.

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborado en NYLON MESH 3D transpirable.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) con antiperforación y flexibilidad.

Suela de de EVA y goma anatómica, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.



Calzado transpirable

Puntera COMPOSITE de seguridad 200 J

Resistencia Hidrocarburos

Plantilla antiperforación

Suela antideslizante

Resistencia a la abrasión

Aislante y antiestático

## ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1P SRC AZUL

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46692	37	1	---
46693	38	1	---
46694	39	1	---
46695	40	1	---
46696	41	1	---
46697	42	1	---
46698	43	1	---
46699	44	1	---
46700	45	1	---
46701	46	1	---
46702	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1P SRC ROJO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46681	37	1	---
46682	38	1	---
46683	39	1	---
46684	40	1	---
46685	41	1	---
46686	42	1	---
46687	43	1	---
46688	44	1	---
46689	45	1	---
46690	46	1	---
46691	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1P SRC AMARILLO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46670	37	1	---
46671	38	1	---
46672	39	1	---
46673	40	1	---
46674	41	1	---
46675	42	1	---
46676	43	1	---
46677	44	1	---
46678	45	1	---
46679	46	1	---
46680	47	1	---



# CALZADO SEGURIDAD



**WORKfit**  
SECURITY

**S1P SRC**

**Spider**  
EDITION

PUNTERA ULTRALIGERA DE FIBRA DE VIDRIO



SRC: Antideslizante.

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborado en NYLON MESH 3D transpirable.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) con antiperforación y flexibilidad.

Suela de de EVA y goma anatómica, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte e industria.



Calzado transpirable

Resistencia Hidrocarburos

Plantilla antiperforación

Suela antideslizante

Resistencia a la abrasión

Aislante y antiestático

## ZAPATO SEGURIDAD SPIDER S1P SRC AZUL

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46769	37	1	---
46770	38	1	---
46771	39	1	---
46772	40	1	---
46773	41	1	---
46774	42	1	---
46775	43	1	---
46776	44	1	---
46777	45	1	---
46778	46	1	---
46779	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD SPIDER S1P SRC ROJO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46780	37	1	---
46781	38	1	---
46782	39	1	---
46783	40	1	---
46784	41	1	---
46785	42	1	---
46786	43	1	---
46787	44	1	---
46788	45	1	---
46789	46	1	---
46790	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD SPIDER S1P SRC AMARILLO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46791	37	1	---
46792	38	1	---
46793	39	1	---
46794	40	1	---
46795	41	1	---
46796	42	1	---
46797	43	1	---
46798	44	1	---
46799	45	1	---
46800	46	1	---
46801	47	1	---



# CALZADO SEGURIDAD



**WORKfit**  
SECURITY

**S1P SRC**

**Speed**  
TRAINING

PUNTERA ULTRALIGERA DE FIBRA DE VIDRIO



SRC: Antideslizante.

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborado en NYLON MESH 3D transpirable.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) con antiperforación y flexibilidad.

Suela de de EVA y goma anatómica, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte e industria.



## ZAPATO SEGURIDAD SPEED S1P SRC AZUL

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46703	37	1	---
46704	38	1	---
46705	39	1	---
46706	40	1	---
46707	41	1	---
46708	42	1	---
46709	43	1	---
46710	44	1	---
46711	45	1	---
46712	46	1	---
46713	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD SPEED S1P SRC ROJO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46714	37	1	---
46715	38	1	---
46716	39	1	---
46717	40	1	---
46718	41	1	---
46719	42	1	---
46720	43	1	---
46721	44	1	---
46722	45	1	---
46723	46	1	---
46724	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD SPEED S1P SRC AMARILLO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46725	37	1	---
46726	38	1	---
46727	39	1	---
46728	40	1	---
46729	41	1	---
46730	42	1	---
46731	43	1	---
46732	44	1	---
46733	45	1	---
46734	46	1	---
46735	47	1	---



# CALZADO SEGURIDAD



**WORKfit**  
SECURITY

**S1P SRC**

**Xcross**  
PERFORMANCE

PUNTERA ULTRALIGERA DE FIBRA DE VIDRIO



SRC: Antideslizante.

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborado en NYLON MESH 3D transpirable.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) con antiperforación y flexibilidad.

Suela de de PU DE DOBLE DENSIDAD antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte e industria.



## ZAPATO SEGURIDAD XCROSS S1P SRC AZUL

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46893	37	1	---
46894	38	1	---
46895	39	1	---
46896	40	1	---
46897	41	1	---
46898	42	1	---
46899	43	1	---
46900	44	1	---
46901	45	1	---
46902	46	1	---
46903	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD XCROSS S1P SRC ROJO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46882	37	1	---
46883	38	1	---
46884	39	1	---
46885	40	1	---
46886	41	1	---
46887	42	1	---
46888	43	1	---
46889	44	1	---
46890	45	1	---
46891	46	1	---
46892	47	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD XCROSS S1P SRC AMARILLO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46871	37	1	---
46872	38	1	---
46873	39	1	---
46874	40	1	---
46875	41	1	---
46876	42	1	---
46877	43	1	---
46878	44	1	---
46879	45	1	---
46880	46	1	---
46881	47	1	---



# CALZADO SEGURIDAD



**WORKfit**  
SECURITY

**S1P SRC**

**WALK**  
PERFORMANCE

PUNTERA ULTRALIGERA DE FIBRA DE VIDRIO



SRC: Antideslizante.

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborado en NYLON MESH 3D transpirable.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) con antiperforación y flexibilidad.

Suela de de EVA y goma anatómica, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte e industria.



Calzado transpirable

Puntera de seguridad 200 J

Resistencia Hidrocarburos

Plantilla antiperforación

Suela antideslizante

Resistencia a la abrasión

Aislante y antiestático

## ZAPATO SEGURIDAD WALK S1P SRC AZUL

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46738	39	1	---
46743	44	1	---
46745	46	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD WALK S1P SRC ROJO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46747	37	1	---
46748	38	1	---
46749	39	1	---
46750	40	1	---
46751	41	1	---
46752	42	1	---
46753	43	1	---
46754	44	1	---
46755	45	1	---
46756	46	1	---

## ZAPATO SEGURIDAD WALK S1P SRC AMARILLO

CODIGO	TALLA	CANT	PRECIO
46758	37	1	---
46759	38	1	---
46760	39	1	---
46761	40	1	---
46762	41	1	---
46763	42	1	---
46764	43	1	---
46765	44	1	---
46766	45	1	---
46767	46	1	---



**WORKfit**  
SECURITY

**Safety**

**S3 SRC**  
antideslizante



USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.



Puntera de seguridad 200 J

Resistencia Hidrocarburos

Plantilla antiperforación

Suela antideslizante

Resistencia a la abrasión

Aislante y antiestático

Repelente al agua

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.

Elaborada con piel de primera calidad.

Puntera de protección de metal resistente a 200 JULIOS.

Plantilla anti-perforación en acero.

Suela Bidensidad Poliuretano antiestática, antideslizante y resistente a la abrasión.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).

ZAPATO SEGURIDAD SAFETY

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46986	37	1	---
47013	38	1	---
46992	39	1	---
47037	40	1	---
47066	41	1	---
47279	42	1	---
47348	43	1	---
47326	44	1	---
47643	45	1	---
47576	46	1	---
47710	47	1	---



NORMATIVA: EN ISO 20345:2011



**WORKfit**<sup>®</sup>  
SECURITY

# Comfort

**SIP SRC**  
antideslizante



USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.



Puntera de seguridad 200 J    Resistencia Hidrocarburos    Plantilla antiperforación    Suela antideslizante    Resistencia a la abrasión    Aislante y antiestático

## ZAPATO SEGURIDAD COMFORT

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
48179	37	1	...
48200	38	1	...
48255	39	1	...
48326	40	1	...
48496	41	1	...
48521	42	1	...
48612	43	1	...
48713	44	1	...
48998	45	1	...
49008	46	1	...
49365	47	1	...

Calzado ligero y cómodo para uso laboral.  
Elaborada con piel de serraje de primera calidad.  
Puntera de protección de metal resistente a 200 JULIOS.  
Plantilla anti-perforación en acero.  
Suela Bidensidad Poliuretano antiestática,  
antideslizante y resistente a la abrasión.  
Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).



NORMATIVA: EN ISO 20345:2011



**WORKfit**  
SECURITY



ZAPATO ECO CUERO / SUELA POLIURETANO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
43852	37	1	---
43853	38	1	---
43854	39	1	---
43855	40	1	---
43856	41	1	---
43857	42	1	---
43858	43	1	---
43859	44	1	---
43860	45	1	---
43861	46	1	---
43862	47	1	---
46464	48	1	---



**WORKfit**  
SECURITY



BOTA ECO CUERO / SUELA POLIURETANO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46457	36	1	---
43830	37	1	---
43831	38	1	---
43832	39	1	---
43833	40	1	---
43834	41	1	---
43835	42	1	---
43836	43	1	---
43837	44	1	---
43838	45	1	---
43839	46	1	---
43840	47	1	---
46458	48	1	---





ZAPATO ECO SERRAJE  
SUELA POLIURETANO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46465	36	1	---
43863	37	1	---
43864	38	1	---
43865	39	1	---
43866	40	1	---
43867	41	1	---
43868	42	1	---
43869	43	1	---
43870	44	1	---
43871	45	1	---
43872	46	1	---
43873	47	1	---

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011



**WORKfit**  
SECURITY



BOTA ECO SERRAJE / SUELA POLIURETANO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
43841	37	1	---
43842	38	1	---
43843	39	1	---
43844	40	1	---
43845	41	1	---
43846	42	1	---
43847	43	1	---
43848	44	1	---
43849	45	1	---
43850	46	1	---
43851	47	1	---

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011





**WORKfit**  
SECURITY



**BOTA SEGURIDAD SOLDADOR**

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46376	37	1	---
46377	38	1	---
46378	39	1	---
46379	40	1	---
46380	41	1	---
46381	42	1	---
46382	43	1	---
46383	44	1	---
46384	45	1	---
46385	46	1	---
46386	47	1	---

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011



**WORKfit**  
SECURITY

**PLANTILLA WORKFIT EVA+LATEX+GEL**

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46802	41-46	1	---





# INFORMACION TECNICA CALZADO LABORAL



A  
AISLANTE Y ANTIESTÁTICO



P  
PLANTILLA RESISTENTE A LAS PERFORACIONES



WR  
CALZADO RESISTENTE AL AGUA



SRC  
SUELA ANTIDESLIZANTE



PUNTERA >200 J METAL/FIBERGLASS COMPOSITE



RESISTENTE A LAVADORA



E  
ABSORCIÓN ENERGÍA EN EL TALÓN



M  
PROTECCIÓN METARTASO



FO  
RESISTENCIA HIDROCARBUROS Y ACEITES



HRO  
PLANTILLA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



CALZADO TRANSPIRABLE

## CLASIFICACIONES CALZADO LABORAL

S1						
S1P						
S2						
S3						
S4						
S5						

## MATERIALES





# PIEL VACUNO CONDUCTOR

NORMATIVA: EN420 / EN388



## GUANTE CONDUCTOR PIEL VACUNO NATURAL



CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
43283	7"	12	---
16975	8"	12	---
15149	9"	12	---
13130	10"	12	---
43284	11"	12	---



## GUANTE CONDUCTOR PIEL VACUNO AMARILLO



CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
46202	7"	12	---
45095	8"	12	---
45096	9"	12	---
46203	10"	12	---
46204	11"	12	---





# PIEL VACUNO CONDUCTOR

NORMATIVA: EN420 / EN388



## GUANTE PIEL VACUNO CONDUCTOR NATURAL SERRAJE

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46495	7"	12	---
46668	8"	12	---
46936	9"	12	---
47002	10"	12	---
47999	11"	12	---



2124  
EN388



VACUNO



SERRAJE



## GUANTE PIEL VACUNO CONDUCTOR IMPERMEABLE

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
46351	7"	12	---
46352	8"	12	---
46353	9"	12	---
46354	10"	12	---
46355	11"	12	---

RESISTENTE  
AL AGUA



2132  
EN420 / EN388



IMPERMEABLE



**WORKfit**  
SECURITY

**GUANTE PIEL VACUNO CONDUCTOR FORRADO**

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46346	7"	12		...
46347	8"	12		...
46348	9"	12		...
46349	10"	12		...
46350	11"	12		...



**2132**  
EN420 / EN388  
**CE**  
CAT II



**INTERIOR FORRADO**



NORMATIVA: EN420 / EN388

**WORKfit**  
SECURITY

**GUANTE PIEL VACUNO DORSO ALGODON**

CODIGO	MEDIDA	EMBALAJE	PRECIO
45090	8"	12	...
46205	9"	12	...
45092	10"	12	...



**3122**  
EN388  
**CE**  
CAT II





**WORKfit**  
SECURITY

**GUANTE AMERICANO SERRAJE REFORZADO**

CODIGO	MEDIDA	EMBALAJE	PRECIO
41617	8"	10	---
12498	9"	10	---
13417	10,5"	10	---
46206	11"	10	---



4244  
EN420/EN388

CE  
CAT II

**WORKfit**  
SECURITY

**GUANTE SOLDADOR SERRAJE**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
46207	8"	10	---
45093	9"	10	---
45094	10"	10	---
46208	11"	10	---

Puño ribeteado.  
*Pulseo aparado.*

Guante largo para  
máxima protección.  
*Luva comprido para max  
proteção*

Costuras de  
alta seguridad.  
*Costura alta segurança*

Interior forrado.  
*Interior forrado.*

Piel de serraje.  
*Pele serramenti*



EN-388



4244

EN-407



414x4x



# POLIURETANO POLIESTER

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 3131



Guante de Nylon sin costuras. Palma recubierta de Poliuretano Nylon  
**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, **óptima resistencia a la abrasión.**

Óptima sensibilidad, adecuados para:

- AGRICULTURA**
- CARGA Y DESCARGA**
- SECTOR MECANICO**
- CONSTRUCCION**
- INDUSTRIA GENERAL**




recubrimiento  
**POLIURETANO**



soporte  
**NYLON**



Tallas de guante disponibles:  
**6" - 7" - 8" - 9" - 10"**



**3131**  
EN420 / EN388



**CE**  
**CAT II**

## GUANTE POLIURETANO NYLON

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>40751</b>	6"	12		---
<b>15208</b>	7"	12		---
<b>15209</b>	8"	12		---
<b>15210</b>	9"	12		---
<b>15211</b>	10"	12		---



# NITRILO NYLON

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 3121

**WORKfit**  
SECURITY

Guante de Nylon sin costuras. Palma recubierta de Nitrilo.

**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.

Óptima sensibilidad, adecuados para:

**AGRICULTURA**

**CARGA Y DESCARGA**

**SECTOR MECANICO**

**CONSTRUCCION**

**INDUSTRIA GENERAL**



recubrimiento  
**NITRILO**



soporte  
**NYLON**




Tallas de guante disponibles:  
**6" - 7" - 8" - 9" - 10"**



## GUANTE NITRILO NYLON

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>40750</b>	6"	12		...
<b>15238</b>	7"	12		...
<b>15239</b>	8"	12		...
<b>15252</b>	9"	12		...
<b>15253</b>	10"	12		...



**CE**  
CAT II

**3121**  
EN420 / EN388



**WORKfit**  
SECURITY

**LATEX POLIESTER**

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 2121



Guante de Poliester sin costuras. Palma recubierta de Latex  
**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.

Óptima sensibilidad, adecuados para:

- AGRICULTURA**
- CARGA Y DESCARGA**
- SECTOR MECANICO**
- CONSTRUCCION**
- INDUSTRIA GENERAL**



recubrimiento  
**LATEX**




soporte  
**POLIESTER**



**TÁCTIL A LAS  
PANTALLAS DE  
SMARTPHONE**



Tallas de guante disponibles:  
**6" - 7" - 8" - 9" - 10"**



**2121**  
EN420 / EN388



**CE**  
CAT II

**LATEX POLIESTER**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>43513</b>	6"	12		---
<b>43514</b>	7"	12		---
<b>41561</b>	8"	12		---
<b>41562</b>	9"	12		---
<b>41563</b>	10"	12		---



**LATEX NYLON LATEX FORRADO**

NORMATIVA: EN388 · CATEGORÍA: 2241

**WORKfit**  
SECURITY

Guante de Poliéster sin costuras. Palma recubierta de Latex  
**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, **óptima resistencia a la abrasión.**

**Óptima sensibilidad**, adecuados para:

**AGRICULTURA**

**CARGA Y DESCARGA**

**SECTOR MECANICO**

**CONSTRUCCION**

**INDUSTRIA GENERAL**



Recubrimiento  
**LATEX**

Soporte  
**NYLON**


Interior **FORRADO**

**GUANTE LATEX LATEX FORRADO**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>47128</b>	7"	12		---
<b>47130</b>	8"	12		---
<b>47132</b>	9"	12		---
<b>47134</b>	10"	12		---



**CE**  
**CAT II**



**2241**  
**EN388**



**WORKfit**  
SECURITY

**NITRILO NYLON SANDY**

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 3121



Guante de Poliester sin costuras. Palma recubierta de Latex  
**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, **óptima resistencia a la abrasión.**

Optima sensibilidad, adecuados para:

- AGRICULTURA**
- CARGA Y DESCARGA**
- SECTOR MECANICO**
- CONSTRUCCION**
- INDUSTRIA GENERAL**



Doble  
**NITRILO**  
**ARENOSO**


**SANDY**



Soporte  
**NYLON**



**CE**  
**CAT II**



**3121**  
**EN420 / EN388**

**GUANTE DOBLE NITRILO SANDY**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46042	6"	12		---
46043	7"	12		---
46044	8"	12		---
46045	9"	12		---
46046	10"	12		---



# POLIURETANO NYLON ANTICORTE

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 4543



Guante de Polietileno de alta densidad HPPE sin costuras. Palma recubierta de Poliuretano

**TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO.**

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión y corte

Óptima sensibilidad, adecuados para:

**TRABAJOS CON CRISTALERIA**

**AGRICULTURA**

**CARGA Y DESCARGA**

**SECTOR MECÁNICO**

**CONSTRUCCION**

**INDUSTRIA GENERAL**



soporte  
**POLIETILENO  
DE ALTA  
DENSIDAD  
HPPE**




recubrimiento  
**POLIURETANO**

Tallas de guante disponibles:  
**8" - 9" - 10"**



## GUANTE POLIURETANO NYLON ANTICORTE

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>43763</b>	8"	12		...
<b>43764</b>	9"	12		...
<b>43765</b>	10"	12		...



**4543**  
EN420 / EN388



**CE**  
CAT II





# NITRILO ALGODON PUÑO ELASTICO

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 3111



## TIPO INTERLOCK

Guante de Algodón. Palma recubierta de Nitrilo con puño elástico  
**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, **óptima resistencia a la abrasión.**

Óptima sensibilidad, adecuados para:

- AGRICULTURA**
- CARGA Y DESCARGA**
- SECTOR MECANICO**
- CONSTRUCCION**
- INDUSTRIA GENERAL**




soporte puño  
**ELASTICO**  
**ALGODON**



recubrimiento  
**NITRILO**

Tallas de guante disponibles:  
**8" - 9" - 10"**



**3111**  
EN420 / EN388



**CE**  
CAT II

### GUANTE NITRILO PUÑO ELASTICO

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>43681</b>	8"	12		---
<b>16985</b>	9"	12		---
<b>16986</b>	10"	12		---



**LATEX JARDIN SIN COSTURAS**

NORMATIVA: EN388 · CATEGORÍA: 2121



Guante de Poliester sin costuras. Palma recubierta de Latex

**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, **óptima resistencia a la abrasión.**

**Óptima sensibilidad,** adecuados para:

**AGRICULTURA**

**CARGA Y DESCARGA**

**SECTOR MECANICO**

**CONSTRUCCION**

**INDUSTRIA GENERAL**




Soporte  
**NYLON**

Recubrimiento  
**LATEX**

**GUANTE LATEX JARDIN SIN COSTURAS**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46047	6"	12		---
46048	7"	12		---
46049	8"	12		---



**2121**  
**EN388**



# NITRILO NYLON LYCRA

NORMATIVA: EN420 / EN388 · CATEGORÍA: 4131

## SECTOR MECANICO INDUSTRIA GENERAL

Guante de Nylon Lycra sin costuras.

Palma recubierta de Nitrilo Espuma Puntos

**TRANSPIRABLE Y ELASTICO.**

Excelente adherencia, **óptima resistencia a la abrasión.**

**Óptima sensibilidad,** adecuados para:

**AGRICULTURA**

**CARGA Y DESCARGA Y CONSTRUCCIÓN**



Soporte  
**NYLON  
LYCRA**



Recubrimiento  
**NITRILO  
ESPUMA  
PUNTOS**

**NOVEDAD**



**TÁCTIL A LAS  
PANTALLAS DE  
SMARTPHONE**

Tallas de guante disponibles:  
**8" - 9" - 10"**




## GUANTE NITRILO NYLON LYCRA PUNTOS

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>43760</b>	8"	12		...
<b>43761</b>	9"	12		...
<b>43762</b>	10"	12		...



**CE**  
**CAT II**



**4131**  
**EN420 / EN388**



**GUANTE MULTIUSO SPANDEX**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
42853	8" (M)	12		---
42854	9" (L)	12		---
42855	10"(XL)	12		---



CAT.II  
EN420  
EN388



**GUANTE MULTIUSO REGULAR**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
40971	8" (M)	12		---
40972	9" (L)	12		---
40973	10"(XL)	12		---



CAT.II  
EN420  
EN388





# ROPA LABORAL



**PRO**  
PERFORMANCE

Chaqueta multibolsillos de alta resistencia y calidad. Triple costura para mayor resistencia. Mangas extraíbles con cremallera. Color gris combinado con negro y naranja. Bolsillos de seguridad y cierres con velcro.

## CHAQUETA MULTIBOLSILLOS POLIÉSTER + ALGODÓN



### CHAQUETA PRO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46930	S	1		...
46931	M	1		...
46932	L	1		...
46933	XL	1		...
46934	XXL	1		...
46939	3XL	1		...



PANTALON LARGO PRO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46924	S	1		...
46925	M	1		...
46926	L	1		...
46927	XL	1		...
46928	XXL	1		...
46929	3XL	1		...



**PRO**  
PERFORMANCE

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS  
POLIÉSTER + ALGODÓN



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad. Triple costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro y naranja. Bolsillos de seguridad y cierres con velcro. Cintura elástica.

ROPA LABORAL

PANTALON CORTO PRO

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46917	S	1		...
46918	M	1		...
46920	L	1		...
46921	XL	1		...
46922	XXL	1		...
46923	3XL	1		...



**WORKfit**  
SECURITY



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad. Triple costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro y naranja. Bolsillos de seguridad y cierres con velcro. Cintura elástica.



**PANTALON LARGO ADVANCE**

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46952	S	1		...
46953	M	1		...
46954	L	1		...
46955	XL	1		...
46956	XXL	1		...
46957	3XL	1		...

**ADVANCED LINE**

**PANTALÓN MULTIBOLSILLOS POLIÉSTER + ALGODÓN**



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad. Doble costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro y naranja.  
Bolsillos de seguridad y cierres con velcro y clip. Cintura elástica.



**ROPA LABORAL**

**PANTALON CORTO ADVANCE**

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46958	S	1		...
46959	M	1		...
46960	L	1		...
46961	XL	1		...
46962	XXL	1		...
46963	3XL	1		...



**ADVANCED LINE**

**PANTALÓN MULTIBOLSILLOS POLIÉSTER + ALGODÓN**



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad. Doble costura para mayor resistencia. Color gris combinado con naranja.  
Bolsillos de seguridad y cierres con velcro y clip. Cintura elástica.



PANTALON LARGO BASIC

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46940	S	1		...
46941	M	1		...
46942	L	1		...
46943	XL	1		...
46944	XXL	1		...
46945	3XL	1		...



**BASIC**  
ALGODON

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS  
100% ALGODÓN



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad.  
Elaborado en 100% algodón en color gris..  
Bolsillos de seguridad y cierres con velcro. Cintura elástica.

ROPA LABORAL

**WORKfit**  
SECURITY

PANTALON CORTO BASIC

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46946	S	1		...
46947	M	1		...
46948	L	1		...
46949	XL	1		...
46950	XXL	1		...
46951	3XL	1		...



**BASIC**  
ALGODON

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS  
100% ALGODÓN



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad.  
Elaborado en 100% algodón en color gris..  
Bolsillos de seguridad y cierres con velcro. Cintura elástica.



**WORKfit**  
SECURITY

CAT. II  
EN166  
EN170  
EN172

**GAFAS PROTECCION WORKFIT - AZUL**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/170/172

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46030	10		---



CARACTERISTICAS: Estructura ligera. Diseño SPORT.



**WORKfit**  
SECURITY

CAT. II  
EN166  
EN170  
EN172

**GAFAS PROTECCION WORKFIT - ROJO**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/170/172

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46031	10		---



CARACTERISTICAS: Estructura ligera. Diseño SPORT.



**WORKfit**  
SECURITY

CAT. II  
EN166  
EN170  
EN172

**GAFAS PROTECCION WORKFIT - BLANCO**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/170/172

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46032	10		---



CARACTERISTICAS: Estructura ligera. Diseño SPORT.

Varillas intercambiables por elástico para deportes extremos

Elástico para confort total durante la actividad de deportes extremos



Interior acolchado



**WORKfit**  
SECURITY

CAT. II  
EN166  
EN172

**GAFAS DE PROTECCION MOD.9**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/172

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
42839	6		---

CARACTERISTICAS: Gafas de ocular panorámico en blanco de policarbonato anti-ralladuras.



**WORKfit**  
SECURITY

CAT. II  
EN166  
EN172

**GAFAS DE PROTECCION SEGURIDAD - MOD.4**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/172

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
40740	6		---

CARACTERISTICAS: Ocular con tratamiento anti-empañe y anti-ralladura. Estructura ligera. Patillas suaves.



### GAFAS DE PROTECCION SEGURIDAD - MOD.2

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/170

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>40738</b>	6		...

CARACTERISTICAS: Ocular con tratamiento anti-empañe y anti-ralladura. Estructura ligera.

**WORKfit**  
SECURITY



### GAFAS DE PROTECCION INCOLORA

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/170

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>15350</b>	Incolora	6		...

CARACTERISTICAS: Gafas de ocular de policarbonato. Muy cómodas y ligeras.

**WORKfit**  
SECURITY



### GAFAS DE PROTECCION

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/170

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>16023</b>	● Negra	6		...

CARACTERISTICAS: Gafas de ocular de policarbonato. Muy cómodas y ligeras.

**WORKfit**  
SECURITY



### GAFAS DE PROTECCION MOD.8

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/172

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>42838</b>	6		...

CARACTERISTICAS: Gafas de ocular panorámico en negro de policarbonato anti-ralladuras con protección solar.

**WORKfit**  
SECURITY



**1 EXPOSITOR REGALO** POR LA COMPRA DE **36 UNIDADES** 6 CAJAS DE 6 UNIDADES

**WORKfit**  
SECURITY



### EXPOSITOR GAFAS DE 6 UNIDADES

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>42835</b>	Metacrilato	1	-

CARACTERISTICAS: Fabricado en metacrilato, con capacidad para 6 gafas



CAT. II  
EN166  
EN170

**GAFAS PROTECCION SEGURIDAD CON LED**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/EN170

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
47078	6		---

CARACTERISTICAS: Tipo luz: LED - 5 mm luz fría 240000MCD · Pilas: 4x LR41  
Duración batería en uso ocasional: 30-60 días · Duración batería en uso continuo: 6-12 horas · Distancia máxima iluminación: 200 cm · Distancia mejor iluminación: 15-70 cm



CAT. II  
EN166



**GAFAS DE PROTECCION CON PATILLAS**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
19454	6		---

CARACTERISTICAS: Cubregafas diseñado para compatibilizarse con un gran número de modelos de gafas graduadas. Lente de policarbonato con amplio campo de visión y protección contra radiación ultravioleta.



CAT. II  
EN166



**GAFAS DE PROTECCION ANTI-EMPAÑABLE**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
13587	6		---

CARACTERISTICAS: Gafas con estructura de PVC flexible con lentes de policarbonato transparente de alta resistencia mecánica. Orificios de ventilación directa.



CAT. II  
EN166  
EN172



**GAFAS DE PROTECCION MODELO 5**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN166/172

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
40736	Panorámica	6		---

CARACTERISTICAS: Gafas panorámicas integrales con lente de acetato con tratamiento antiempañe y ventilación indirecta para trabajos con pintura, etc.





**MASCARA PARA SOLDADURA CON MANGO**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN361

CODIGO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO
<b>46287</b>	Negro	1	---



**MASCARA PARA SOLDADURA**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN175

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>13245</b>	Con Arnés	1	---



**PROTECTOR FACIAL VISOR**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN1731

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>13791</b>	Malla metálica	1	---



**PROTECTOR FACIAL VISOR**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN1731

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>16408</b>	Claro y flexible	1	---





**WORKfit**  
SECURITY



**MASCARILLA ANTIPOLVO**

CODIGO	CAPAS	CANTIDAD	PRECIO
<b>13586</b>	Una capa	50	---

**WORKfit**  
SECURITY

**FFP1**



**MASCARILLA ANTIPOLVO**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN149

CODIGO	TIPO	CAPAS	CANTIDAD	PRECIO
<b>12248</b>	FFP1	Una capa	20	---

**WORKfit**  
SECURITY

**FFP2**



**MASCARILLA ANTIPOLVO**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN149

CODIGO	TIPO	CAPAS	CANTIDAD	PRECIO
<b>16115</b>	FFP2	Doble capa	20	---

**WORKfit**  
SECURITY

**FFP1**



**MASCARILLA ANTIPOLVO CON VALVULA**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN149

CODIGO	TIPO	CAPAS	CANTIDAD	PRECIO
<b>12249</b>	FFP1	Una capa	20	---

**WORKfit**  
SECURITY

**FFP2**



**MASCARILLA ANTIPOLVO CON VALVULA**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN149

CODIGO	TIPO	CAPAS	CANTIDAD	PRECIO
<b>16105</b>	FFP2	Doble capa	20	---

**WORKfit**  
SECURITY

**FFP3**



**MASCARILLA ANTIPOLVO CON VALVULA**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN149

CODIGO	TIPO	CAPAS	CANTIDAD	PRECIO
<b>16107</b>	FFP3	Doble capa	10	---



### TAPON AUDITIVO CON CORDON

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN352-2

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>46288</b>	Con cordón	50	---

CARACTERÍSTICAS:  
Tapones auditivos con cordón. CE EN352-2 / -24Db




### TAPON AUDITIVO

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN352-2

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>13683</b>	Espuma	50	---

CARACTERÍSTICAS:  
Espuma hipoalergénica blanda, máximo confort y baja presión en el interior del oído. El diseño cónico se adapta a la mayoría de canales auditivos. 35NR-37dB



### PROTECTOR OIDOS

CODIGO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
<b>14696</b>	1		---

CARACTERÍSTICAS:  
Almohadillas suaves de PVC. Diadema de cabeza rígida y regulable. SNR-25Db



### RODILLERAS PARA ALICATAR

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
<b>15874</b>	Goma con cinta de velcro	1	---



### PROTECTOR LUMBAR

CODIGO	TALLA	CANTIDAD	PRECIO
<b>46289</b>	S	1	---
<b>46290</b>	M	1	---
<b>46291</b>	L	1	---
<b>46292</b>	XL	1	---





NUEVA  
PRESENTACIÓN  
COLGADOR 6  
UNIDADES



BLISTER  
1 UNIDAD



BLISTER  
2 UNIDAD

CARGA ACONSEJABLE: 75 Kg  
CARGA DE ROTURA: 230 Kg.

### TRINQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
43142	2,5 m / 2,5 cm	6		---

### TRINQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
43143	2,5 m / 2,5 cm	1	2	---



BLISTER  
1 UNIDAD



BLISTER  
2 UNIDADES

CARGA ACONSEJABLE: 75 Kg  
CARGA DE ROTURA: 230 Kg.

### TRINQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
41946	3,6 m / 2,5 cm	1		---

### TRINQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
41947	3,6 m / 2,5 cm	1	2	---
44102	2,5 m / 2,5 cm	1	2	---

### TRINQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD GANCHO "S"

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
41949	2,5 m / 2,5 cm	1	2	---



BLISTER  
2 UNIDADES

CARGA ACONSEJABLE: 93 Kg  
CARGA DE ROTURA: 250 Kg.



BLISTER  
1 UNIDAD

### TRINQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD GANCHO "S"

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANT	EMBALAJE	PRECIO
41948	2,5 m / 2,5 cm	1		---



**CINTA AMARRE GANCHO "S"**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANT	EMBALAJE	PRECIO
<b>43749</b>	3,6 m / 2,7 cm	1	2	---

**BLISTER  
2 UNIDADES**



**CARGA ACONSEJABLE: 400 Kg  
CARGA DE ROTURA: 800 Kg**

**CINTA AMARRE GANCHO "S" ECO**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANT	EMBALAJE	PRECIO
<b>43153</b>	5 m / 2,5 cm	6		---
<b>43154</b>	5,0 m / 2,5 cm	1	2	---

**BLISTER  
2 UNIDADES**



**BLISTER  
1 UNIDAD**



**NUEVA PRESENTACIÓN  
COLGADOR 6 UNIDADES** | 43153



**CARGA ACONSEJABLE: 230 Kg  
CARGA DE ROTURA: 680 Kg**

**CINTA AMARRE GANCHO "S"**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANT	EMBALAJE	PRECIO
<b>41843</b>	2,5 m / 2,5 cm	1		---
<b>17365</b>	2,5 m / 2,5 cm	1	2	---
<b>44103</b>	5,0 m / 2,5 cm	1		---

**BLISTER  
1 UNIDAD**



**BLISTER  
2 UNIDADES**



**CARGA ACONSEJABLE: 230 Kg  
CARGA DE ROTURA: 680 Kg**

**CINTA AMARRE GANCHO "S" PLUS**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1

CODIGO	MEDIDA	CANT	EMBALAJE	PRECIO
<b>41844</b>	5 m / 2,5 cm	1		---
<b>17034</b>	5 m / 2,5 cm	1	2	---

**BLISTER  
1 UNIDAD**



**BLISTER  
2 UNIDADES**



**CARGA ACONSEJABLE: 230 Kg  
CARGA DE ROTURA: 680 Kg**

**CINTA AMARRE GANCHOS CERRADOS**

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN12195/2:2001 - S.F.2:1


CODIGO	MEDIDA	CANT	EMBALAJE	PRECIO
<b>17282</b>	5 m / 3,8 cm	1		---
<b>19550</b>	8 m / 5,0 cm	1		---

**BLISTER  
1 UNIDAD**



**17282**  
**CARGA ACONSEJABLE: 1250 Kg**  
**CARGA DE ROTURA: 2500 Kg**

**19550**  
**CARGA ACONSEJABLE: 2000 Kg**  
**CARGA DE ROTURA: 4000 Kg**



**TIRA PULPO GOMA PLANA**

CODIGO	MEDIDA	ANCHO	CANT	PRECIO	CODIGO	CANT	EMB	PRECIO
<b>11000</b>	50 cm	20 mm	12	---	-	24	-	-
<b>11619</b>	75 cm	20 mm	12	---	-	-	-	-
<b>11620</b>	100 cm	20 mm	12	---	<b>11616</b>	4	2	---
<b>11621</b>	125 cm	20 mm	12	---	-	-	-	-
<b>11622</b>	150 cm	20 mm	12	---	<b>11618</b>	6	2	---
<b>12735</b>	200 cm	20 mm	12	---	-	-	-	-

**TIRA PULPO PLANA / GANCHO ACERO REVESTIDO EN CAUCHO**



CODIGO	MEDIDA	ANCHO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO
<b>13793</b>	75 cm	20 mm	Rojo	8	---
<b>13794</b>	100 cm	20 mm	Verde	8	---
<b>13795</b>	125 cm	20 mm	Naranja	8	---
<b>41002</b>	150 cm	20 mm	Surtido*	8	---

\*Colores surtidos incluye: rojo, blanco, lila y amarillo.

**TIRA PULPO REDONDA REFORZADA**



**GANCHO INTERIOR DE ACERO**



**SET 16 PIEZAS TIRA PULPO / 9 SET**

CODIGO	COLOR	CANTIDAD POR SET	EMBALAJE	PRECIO
<b>43144</b>	Surtido	16 piezas	9	---



**X9**



**16 TIRAS**  
EN CADA BOTE

CADA SET INCLUYE:

- 3 TIRAS DE 30 CM      1 TIRA DE 100 CM
- 3 TIRAS DE 60 CM      4 MINI-TIRAS ELÁSTICAS
- 3 TIRAS DE 75 CM      2 AMARRES PARA LONA



**TIRA PULPO REDONDA 2 PIEZAS / EXPOSITOR**

CODIGO	MEDIDA	DIAMETRO	COLOR	CANT	EMB	PRECIO
<b>14841</b>	100 cm	ø 7 mm	Rojo	6	2	---



**TIRA PULPO REDONDA FORRADA**

CODIGO	COLOR	DIAMETRO	CANTIDAD	PRECIO/METRO
<b>46077</b>	Blanca	ø 7 mm	50 m	---



**TIRA PULPO REDONDA FORRADA**

CODIGO	COLOR	DIAMETRO	CANTIDAD	PRECIO/METRO
<b>46078</b>	Negra	ø 7 mm	50 m	---



**GANCHO PARA TIRA PULPO**

CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
<b>43442</b>	6 mm	50	---
<b>12284</b>	8 mm	50	---
<b>12285</b>	10 mm	50	---

