

# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

tintas, colas, silicones, sprays

1

 TRIA



## Tinta de alta temperatura 1kg - Trilac

código: 050001005

Tinta pronta a aplicar, formulada a partir de resinas de silicone modificadas, para tratamento decorativo de superfícies metálicas sujeitas a altas temperaturas.

Indicada para recuperadores de calor, salamandras, barbecues, chaminés, tubos de escape, entre outros.

Cor: preto

Outras cores: antracite, vermelho, zinco

 TRIA



## Spray Tinta de alta temperatura 400ml - Trilac

código: 050001007

Tinta pronta a aplicar, formulada a partir de resinas de silicone modificadas, para tratamento decorativo de superfícies metálicas sujeitas a altas temperaturas.

Indicada para recuperadores de calor, salamandras, barbecues, chaminés, tubos de escape, entre outros.

Cor: preto

Outras cores: antracite, vermelho, zinco



## Spray altas temperaturas - Bostik

código: 015007011

Spray resistente a altas temperaturas com secagem pelo contacto com o ar ambiente. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Resistente a temperaturas até +800°C. Boa resistência ao óleo de motor, gasóleo e gasolina. Excelente aderência à generalidade das superfícies mesmo com baixas temperaturas.

Cor: preto

Outras cores: vermelho, antracite,



loja online

[www.droperreira.pt](http://www.droperreira.pt)

 DROPERREIRA



# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

tintas, colas, silicones, sprays

2



## Cola alta temperatura 20ml

código: 035004041

Cola não combustível com características refractárias destinada a colagem de materiais sujeitos a altas temperaturas. Resistente a 1200°C

BOSTIK



## Massa Refractária Preta 310ml - Bostik

código: 015003009

Selante refratário indicado para selagem de juntas estáticas em tijolo refratário ou metais utilizados nas instalações de churrasqueiras, chaminés, contentores, etc. Boa aderência sobre tijolo, metal, cimento, vidro, etc. Resiste a 1200°C.

Admite pintura

Indicado para juntas estáticas, sem movimento.

TRIA



## Betume alta temperatura - Granitria

Betume pronto a aplicar para o assentamento, rejuntamento e colmatação de fissuras em tijolos refratários ou pedras de lareira e rejuntamento, por aperto, de peças metálicas sujeitas a altas temperaturas.

Depois de seco, o GRANITRIA pode ser submetido a altas temperaturas (1000 °C), sem sofrer alterações.



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

dropereira





# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

tintas, colas, silicones, sprays

3



## Silicone alta temperatura - Bostik

código: 035004020

Silicone acético preto para selagem de juntas sujeitas a altas temperaturas. Excelente resistência aos raios UV e condições climáticas. Depois de aplicado, o produto cura pelo contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação elástica e duradoura.

Cor: preto



## Silicone alta temperatura - Bostik

código: 015002002

Silicone acético preto para selagem de juntas sujeitas a altas temperaturas. Excelente resistência aos raios UV e condições climáticas. Depois de aplicado, o produto cura pelo contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação elástica e duradoura.

Cor: vermelho



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**



# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

Limpeza e Manutenção

4

**TRIA**



## Pellets de limpeza 1.5kg - Triclean

código: 039002356

Produto para limpeza e manutenção de equipamentos de aquecimento (recuperadores de calor, salamandras e caldeiras) a pellets. Melhora o rendimento dos equipamentos e evita um excessivo consumo de pellets. Ajuda e facilita a limpeza e manutenção do seu equipamento.

**TRIA**



## Limpa chaminés - Triclean

código: 039002132

Produto de limpeza e manutenção para chaminés, sem enxofre, idealizado para um manuseamento fácil, seguro e sem desperdícios. Fornecido em doses individuais (caixas com 10 doses).

**Grouht**



## Limpa chaminés Boião 500g - Grouht

código: 039002353

Quimico anti-fuligem , previne, elimina acumulação de fuligem, resinas, gorduras, incrostações em lareiras e salamandras. Quando usado regularmente ajuda a manter a conduta limpa, evitando eventuais entupimentos e incêndios nas chaminés.



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**





# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

Limpeza e Manutenção

5

Grouht



## Cartucho limpa chaminés - Grouht

código: 039002230

Previne, elimina acumulação de fuligem, resinas, gorduras, incrustações em lareiras e salamandras. Usado regularmente ajuda a manter a conduta limpa, evitando eventuais entupimentos e incêndios nas chaminés.

Manter as instalações limpas, representa uma poupança de cerca de 30% de combustível.

Grouht



## Limpa vidros lareiras e salamandras 500ml - Grouht

código: 039001351

Remove de forma eficaz toda a sujidade dos vidros dos recuperadores de calor. Pode também ser utilizado em todos os locais onde possa existir gorduras carbonizadas, em equipamentos de cozinha, como por exemplo, fornos, churrasqueiras, etc.

Também disponível em 1 litro.

Grouht



## Inoxgrou limpa inox 500ml - Grouht

código: 039001353

Limpa e abrilhanta equipamentos/móveis em inox, alumínio polidos e pintados. Remove marcas ou manchas de dedos. Depois da aplicação, evita o aparecimento de marcas ou manchas.



loja online

[www.droperreira.pt](http://www.droperreira.pt)

**DROPERREIRA**



# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

Limpeza e Manutenção

6



## Escova limpa chaminés 200mm

código: 018047014

Escova com 200mm  
5 varas de 1.40 metro



## Aspirador de cinzas - Maxxim

código: 025004015

Potente, fácil de usar e versátil. Com função de sopro através da ligação d mangueira à saída de ar.

Fácil de esvaziar graças a fixadores de libertação rápida.

O seu design compacto permite que seja armazenado num espaço pequeno.

Capacidade: 15L | Filtro: HEPA | Tubo: 1 metro | 220V-240V



## Aspirador de cinzas - Worgrip

código: 025004014

Para aspirar cinzas quentes de lareiras, fogões e churrasqueiras. Corpo de metal com capacidade de 20 litros. Com filtro removível, bico de metal e tubo extensível corrugado.

Potência: 1200W | Voltagem: 230V



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**





# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

## Calafetagem

7

**Grouht**



### Kit calafetagem cordão fibra de vidro + cola - Grouht

código: 035004034

Espessura do cordão: 6mm

Comprimento: 2.5 metros

Para juntas de portas de recuperadores de calor, salamandras, fornos, etc.

Resiste a temperaturas até aos 1100°C

Cada Kit contém: 1 tubo de cola + 2.5m de cordão fibra de vidro tricotado.

**Grouht**



### kit calafetagem cordão fibra de vidro + cola - Grouht

código: 035004035

Espessura do cordão: 8mm

Comprimento: 2.5 metros

Para juntas de portas de recuperadores de calor, salamandras, fornos, etc.

Resiste a temperaturas até aos 1100°C

Cada Kit contém: 1 tubo de cola + 2.5m de cordão fibra de vidro tricotado.

**Grouht**



### kit calafetagem cordão fibra de vidro + cola - Grouht

código: 035004036

Espessura do cordão: 10mm

Comprimento: 2.5 metros

Para juntas de portas de recuperadores de calor, salamandras, fornos, etc.

Resiste a temperaturas até aos 1100°C

Cada Kit contém: 1 tubo de cola + 2.5m de cordão fibra de vidro tricotado.



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**



# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

## Calafetagem

8

**Grouht**



### kit calafetagem para bailarina - Grouht

código: 038012035

Espessura do cordão: 12mm

Cada Kit contém: 1 tubo de cola + 1m de cordão fibra de vidro tricotado  
ø12mm



### Fita de papel para calafetagem recuperador de calor

código: 035004040

Fita de papel para calafetagem de recuperador de calor.

Largura da fita: 10mm

Espessura da fita: 3mm



### Fita de alumínio 50mm

código: 018052020

Largura da fita: 50mm

Rolo: 50 metros



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**dropereira**





# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

Acessórios

9



## Tubo flexível em alumínio

Disponível nas medidas:

80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm | 150mm  
| 180mm | 200mm |



## Tubo inox para fugas

Disponível nas medidas:

80mm | 90mm | 110mm | 120mm | 125mm | 130mm | 140mm | 160mm  
180mm | 200mm | 230mm | 250mm



## Girândola para tubo inox

Disponível nas medidas:

110mm | 120mm | 140mm | 150mm | 160mm | 180mm | 200mm | 220mm



## Chapéu para tubo inox

Disponível nas medidas:

80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 125mm | 130mm | 140mm | 150mm |  
160mm | 180mm | 200mm



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**



# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

Acessórios

10



## Curvas 45° para tubo inox

Disponível nas medidas:

80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 125mm | 140mm | 150mm  
| 160mm | 180mm | 200mm



## Defletor para tubo inox

Disponível nas medidas:

80mm | 90mm | 110mm | 120mm | 125mm | 130mm | 140mm | 160mm  
180mm | 200mm



## Recuperador de calor

código: 038012036

Dimensões: A: 760mm x L: 480mm P: 500mm

**hergam**

## Bailarinas inox completas 90L

Capacidade: 90 litros

Material: em inox

Disponível: térmicas e não térmicas



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**dropereira**





# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

Grelhas ventilação para recuperadores de calor

11




Grelha ventilação branca para recuperador de calor

código: 031002016

Medidas: 25x10cm

Cor: branca



Grelha ventilação branca para recuperador de calor

código: 031002019

Medidas: 30x15cm

Cor: branca



Grelha inox ventilação para recuperador de calor

código: 031002017

Medidas: 15x10cm

Material: inox



Grelha inox ventilação para recuperador de calor

código: 031002015

Medidas: 15x15cm

Material: inox



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**



# Produtos para recuperadores de calor, lareiras e salamandras

## Ventiladores compactos

12

### Ventilador compacto 92x92x25mm

código: 037007014

Tipo de ventilador CA. Espécie de ventilador transversal. Tensão de alimentação 230V AC. Tamanho do ventilador 92x92x25mm. Consumo de potência 14.5W. Nível de barulho 36dBA



### Ventilador compacto 120x120x38mm

código: 037007016

Potência 22W Alimentação: 230V AC. Corpo todo metálico. Corrente nominal 140mA.



loja online

[www.dropereira.pt](http://www.dropereira.pt)

**DROPEREIRA**





### Desumidificador Delonghi DEX210

código: 108.D.DEX210

Capacidade do depósito de água: 2.1 litros

Para divisões até (m<sup>3</sup>): 45

Temperatura de funcionamento (°C): 2-30

Função anti-gelo

Sistema de segurança de drenagem contínua

### Desumidificador Orbegozo DH600

código: 138.D.DH600

Capacidade de desumidificação: 600ml / 24h

Capacidade do depósito de água: 2 litros

Ideal para ser utilizado em espaços pequenos

Utiliza um módulo termo-elétrico sem necessidade de compressor

Desliga automaticamente com indicador luminoso

### Desumidificador DE20W5252 Whirlpool

código: 036.D.DE20W5252

Capacidade depósito: 6,5 L

Capacidade de desumidificação: 20L/dia

Duplo filtro (anti-poeiras e filtro de carvão activo)

Potência: 315W

Display touch

4 Programas: Normal (30-80%), Contínuo (baixa velocidade),

Desumidificação Forte e Seco (Programa de Roupa)

Indicador depósito cheio





### Esquentador WTD 11-4 KME - VULCANO

código: 012.E.736505968

Débito de água: Máximo: 7 l/min; Caudal de água fornecido: 11 l/min;  
Pressão máxima de água: 12 bar; Caudal mínimo de funcionamento: 2 l/min;  
Pressão mínima de funcionamento: 0,3 bar  
Consumo de gás butano / propano: 1,7 kg/h  
Queimador "Full-Premix"  
Tubo de exaustão (diâmetro): 80 ou 95mm  
Ligação elétrica: 230V  
Classificação Energética: A  
Dimensões (A x L x P): 580X310X241mm  
Gás Butano / Propano  
Peso: 14kg



### Esquentador THERM 4200 - BOSCH

código: 025.E.736505772

Ignição automática por baterias . LED indicador de funcionamento.  
Extração: diâmetro do tubo 130mm  
Classe de eficiência energética: A  
Perfil consumo: L  
Capacidade: 14 litros  
Dimensões (A x L x P): 655x425x225mm  
Gás Butano / Propano



### Esquentador FAST RX ONM - ARISTON

código: 152.E.3632413

Caudal de água mínimo l/min. 2,5. Pressão mínima de água 0,15 bar.  
Classe energética: A  
Máxima poupança pela sua ignição sem chama piloto.  
Máxima segurança: controlo de chama, termostato de sobretemperatura e controlo de fumos.  
Dimensões (A x L x P): 617x310x211mm  
Gás Butano / Propano

