

## RAGE B



### SERRA CIRCULAR

- Corte a seco
- 185 mm
- Peso: 6,5 Kg


### CIRCULAR HAND SAW

- Dry cut
- 185 mm
- Weight: 6,5 Kg



Disco multiusos incluído

EVOLUTION BUILD



REF.	WATTS	
31RAGEB	1200	1

## DISCOS/ BLADES

### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D1852020MU	185 x 20 x 20 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



### Diamante/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D18520D	185 x 20	1

## RAGE 210 CMS (Dir./Esq.)



### SERRA MEIA ESQUADRIA

- Corte a seco
- 210 mm
- Peso: 5,8 Kg

### MITER SAW


- Dry cut
- 210 mm
- Weight: 5,8 Kg



Disco multiusos incluído

NOVO  
NEW

EVOLUTION BUILD



REF.	WATTS	
31RAGE210CMS	1200	1

## DISCOS/ BLADES

### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D21025424MU	210 x 25,4 x 24 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



### Diamantado/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D210254D	210 x 25,4	1

## RAGE 3S



### SERRA MEIA ESQUADRIA

- Corte a seco
- 210 mm
- Peso: 10,1 Kg


### MITER SAW

- Dry cut
- 210 mm
- Weight: 10,1Kg



Disco multiusos incluído

EVOLUTION BUILD



REF.	WATTS	
31RAGE3S	1200	1

## DISCOS/ BLADES

### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D21025424MU	210 x 25,4 x 24 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



### Diamantado/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D210254D	210 x 25,4	1

## RAGE 3



### SERRA MEIA ESQUADRIA


- Corte a seco
- 255 mm
- Peso: 18 Kg

### MITER SAW

- Dry cut
- 255 mm
- Weight: 18 Kg



EVOLUTION BUILD



REF.	WATTS	
31RAGE3	2000	1

### DISCOS/ BLADES

#### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D25525428MU	255 x 25,4 x 28 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



#### Diamante/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D255254D	255 x 25,4	1

## RAGE 3-DB (Dir./Esq.)



### SERRA MEIA ESQUADRIA


- Corte a seco
- 255 mm
- Peso: 18,25 Kg

### MITER SAW

- Dry cut
- 255 mm
- Weight: 18,25 Kg



EVOLUTION BUILD



REF.	WATTS	
31RAGE3DB	2000	1

### DISCOS/ BLADES

#### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D25525428MU	255 x 25,4 x 28 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



#### Diamante/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D255254D	255 x 25,4	1

## RAGE 4

### SERRA MEIA ESQUADRIA


- Corte a seco
- 185 mm
- Peso: 9 Kg

### MITER SAW

- Dry cut
- 185 mm
- Weight: 9 Kg



EVOLUTION BUILD



REF.	WATTS	
31RAGE4	1250	1

### DISCOS/ BLADES

#### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D1852020MU	185 x 20 x 20 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



#### Diamante/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D18520D	185 x 20	1

## RAGE 2


- SERRA BANCADA**
  - Corte a seco
  - 355 mm
  - Peso: 23 Kg

- CIRCULAR HAND SAW**
  - Dry cut
  - 355mm
  - Weight: 23 Kg



Disco multiusos incluído

evolution BUILD



REF.	WATTS	
31RAGE2	2000	1

### DISCOS/ BLADES

#### Multiusos/ Multipurpose



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D35525436MU	355 x 25,4 x 36 D	1

Corta madeira, madeira com pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (sem rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço/ Cuts wood, wood with nails, steel and aluminium. Dry cut.



#### Diamante/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D355254D	355 x 25,4	1

## MITRE STAND

- BANCADA P/ SERRAS MEIA ESQUADRIA**
  - Capacid. máxima: 225 kg
  - Peso: 15,5 Kg

- MITER SAW WORK TABLE**
  - Maximum load capacity: 225 Kg
  - Weight: 15,5 Kg



evolution BUILD



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31MITRE STAND	790 x 1100 x 420	1

## DISCUTTER

- SERRA DE CORTE**
  - Capacid. máxima de corte: 100 mm
  - Peso: 9,5 Kg

- CUTTING MACHINE**
  - Maximum cut capacity: 100 mm
  - Weight: 9,5 Kg



Disco incluído

evolution BUILD



REF.	WATTS	
31DISCUTTER	2400	1

### DISCOS/ BLADES



#### Diamante/ Diamond

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D30522D	305 x 22	1

## TWISTER

- MISTURADOR**
  - R.P.M.: 250 a 750
  - Tempo recomend. de utilização: 30 mins.
  - Peso: 4,9 Kg

- MIXER DRILL**
  - R.P.M.: 250 to 750
  - Recommended using time: 30 mins.
  - Weight: 4,9 Kg



Pá incluída

evolution BUILD



REF.	WATTS	
31TWISTER	1100	1

Com variador de velocidade/ With variable speed

### PÁ MISTURADORA/ MIXING PADDLE



REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31TWISTERPADDLE	120 x 550 - M14 x 2	1

## EVO 180



### SERRA CIRCULAR

- Corte a seco
- 180 mm
- Peso: 6,5 Kg

### CIRCULAR HAND SAW

- Dry cut
- 180 mm
- Weight: 6,5 Kg



evOLUTION STEEL



REF.	WATTS	
31EVO180	1100	1

• Disco não incluído/ blade not included

### DISCOS TCT/ TCT BLADES



#### Aço/ Steel

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D1802036A	180 x 20 x 36 D	1



#### Aço Inox/ Stainless Steel

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D1802048AI	180 x 20 x 48 D	1



#### Alumínio/ Aluminium

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D1802054AL	180 x 20 x 54 D	1



#### Madeira/ Wood

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D1802030MD	180 x 20 x 30 D	1

## EVO 230 HDX



### SERRA CIRCULAR

- Corte a seco
- 230 mm
- Peso: 9 Kg

### CIRCULAR HAND SAW

- Dry cut
- 230 mm
- Weight: 9 Kg



Guia Laser

evOLUTION STEEL



REF.	WATTS	
31EVO230HDX	1100	1

• Disco não incluído/ blade not included

### DISCOS TCT/ TCT BLADES



#### Aço/ Steel

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D23025448A	230 x 25,4 x 48 D	1



#### Aço Inox/ Stainless Steel

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D23025460AI	230 x 25,4 x 60 D	1



#### Alumínio/ Aluminium

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D23025480AL	230 x 25,4 x 80 D	1



#### Madeira/ Wood

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D23025440MD	230 x 25,4 x 40 D	1

## EVO 355 RAPTOR



### SERRA DE BANCADA


- Corte a seco
- 355 mm
- Peso: 23 Kg

### CHOP SAW

- Dry cut
- 355 mm
- Weight: 23 Kg



evOLUTION STEEL



REF.	WATTS	
31EVO355RAPTOR	2200	1

• Disco não incluído/ blade not included

### DISCOS TCT/ TCT BLADES



#### Aço/ Steel

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D35525466A	355 x 25,4 x 66 D	1



#### Aço Inox/ Stainless Steel

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D35525490AI	355 x 25,4 x 90 D	1



#### Alumínio/ Aluminium

REF.	MEDIDAS/ SIZE	
31D35525480AL	355 x 25,4 x 80 D	1

## EVO MAG 28

1 velocidade

- ENGENHO FURAR MAGNÉTICO**
  - 28 mm
  - Profundidade máxima de corte: 50 mm
  - Sistema de refrigeração integrado
  - Máquina ajustável em altura
  - Adesão magnética: 1300 Kg
  - R.P.M.: 570
  - Peso: 14 Kg

- MAGNETIC DRILL**
  - 28 mm
  - Maximum cut depth: 50 mm
  - Integrated cooling system
  - Height adjust
  - Magnetic base: 1300 Kg
  - R.P.M.: 570
  - Weight: 14 Kg

OFERTA  
Bucha



EVOLUTION STEEL



REF.	WATTS	
31EVO28	1200	1

● Fresa não incluída/ cutter not included

## EVO MAG 42

1 velocidade

- ENGENHO FURAR MAGNÉTICO**
  - 42 mm
  - Profundidade máxima de corte: 50 mm
  - Sistema de refrigeração integrado
  - Máquina ajustável em altura
  - Adesão magnética: 1500 Kg
  - R.P.M.: 450
  - Peso: 12 Kg

- MAGNETIC DRILL**
  - 42 mm
  - Maximum cut depth: 50 mm
  - Integrated cooling system
  - Height adjust
  - Magnetic base: 1500 Kg
  - R.P.M.: 450
  - Peso: 12 Kg

OFERTA  
Bucha  
Adaptada



EVOLUTION STEEL



REF.	WATTS	
31EVO42	1200	1

● Fresa não incluída/ cutter not included

## ME 7500

4 velocidades: 210 - 270 - 410 - 530 min<sup>-1</sup>

- ENGENHO FURAR MAGNÉTICO**
  - 75 mm
  - Profundidade máxima de corte: 50 mm
  - Sistema de refrigeração integrado
  - Máquina ajustável em altura
  - Adesão magnética: 2250 Kg
  - R.P.M.: 210 / 270 / 410 / 530
  - Peso: 24,6 Kg

- MAGNETIC DRILL**
  - 75 mm
  - Maximum cut depth: 50 mm
  - Integrated cooling system
  - Height adjust
  - Magnetic adhesion: 2250 Kg
  - R.P.M.: 210 / 270 / 410 / 530
  - Weight: 24,6 Kg



EVOLUTION STEEL



REF.	WATTS	
31ME7500	1800	1

## CYCLONE

- COLECTOR MAGNÉTICO DE LIMALHAS**

- MAGNETIC SWARF COLLECTOR**



EVOLUTION STEEL

REF.	---	
31CYCLONE	---	1