

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edição 1 | Promoção válida de 1 de abril a 30 de setembro de 2022

Potência e alta velocidade de aperto.

NEW

Quer saber mais sobre a
nova aparafusadora de
impacto sem fio 36V
WH36DCW2Z

> Mais info pág. 12

Torque de aperto de 215Nm

Tecnologia exclusiva de martelo triplo

Compacto e leve:
apenas 114 mm e 1,6 kg





Caro cliente,

Como director de operações (COO) da KOKI Holdings Europa, tenho o prazer de vos apresentar hoje o nosso novo revista de produtos HiKOKI Highlights. Duas vezes ao ano, esta revista mostrará como entendemos o conceito "Driven by Technology": como um impulso constante para facilitar o trabalho de nossos usuários com novas e melhores ferramentas e ajudá-los a alcançar resultados ainda melhores. "Nós" significa KOKI Holdings Europe (KHE), a sede europeia da japonesa KOKI Holdings, Ltd. com sede em Nürtingen, perto de Stuttgart. Nesta revista apresentamos separadamente os resultados deste processo. Apenas uma parte, porque baixo o título "Destques" nos concentramos especificamente os destaques entre os muitos produtos novo.

Um exemplo é o nosso novo driver de impacto na Bateria WH36DC. Com cinco níveis de torque, é muito fácil perfeitamente adaptado a qualquer trabalho. Isto o torna rápido e eficiente. O design compacto atende com uma ferramenta poderosa que é compatível com MULTI VOLT para potência máxima.

Graças aos acessórios precisamente adaptados, a ferramenta torna-se um sistema que é outro fator central é um trabalho bem sucedido. Por isso apresentamos nossos novos pregos e lâminas de serra Proline para cada inscrição. Mais um de nossos muitos destaques é a vasta gama de pregadores a bateria. Com a acabamento nailer NT1865DA chegamos a um novo nível de velocidade. Aciona até 1.200 pregos por carga bateria e os usuários podem operá-lo com segurança eficaz em qualquer ângulo.

Porque é isso que HiKOKI significa: máximo eficácia. Quer sejam nossas ferramentas, nossos acessórios ou, claro, o serviço para nossos parceiros de negócios e usuários.

Esperamos que você aproveite nossos melhores Highlights!

Atenciosamente,

Henning Jansen
COO KOKI Holdings Europa

NEW

Inovações para cada profissional.

Todo projeto merece o mais alto desempenho.

Nesta edição você encontrará informações sobre nossos mais recentes produtos inovadores. Apresentamos nossas mais novas ferramentas e uma ampla variedade de acessórios de alta qualidade.

NEW



Aparafusadora de impacto a bateria WH36DCW2Z

> Mais info pág. 12

NEW



Aparafusadora de impacto a bateria WH18DFW2Z

> Mais info pág. 13

NEW



Aparafusadora de impacto a bateria WH18DAWCZ

> Mais info pág. 13

NEW



Aparafusadora de impacto a bateria WR18DFW2Z

> Mais info pág. 15

NEW

DISPONÍVEL EM JULHO



Berbequim combinado a bateria DV18DFWQZ

> Mais info pág. 23

NEW



Berbequim combinado a bateria DV18DAWCZ

> Mais info pág. 23



NEW



**Berbequim aparafusadora
a bateria DS18DAWCZ**
> *Mais info pág. 25*

NEW



**Combo pack
KC18DAWCZ**
> *Mais info pág. 17*

NEW



**Martelo combinado
3 modos DH26PMCWSZ**
> Mais info pág. 26

NEW



**Martelo combinado
3 modos DH24PMHWSZ**
> Mais info pág. 27

NEW



**Mini rebarbadora
G12SW2YFZ**
> Mais info pág. 36

NEW



**Mini rebarbadora
G13SW2YFZ**
> Mais info pág. 36

NEW



**Serra Circular
C1807DAW2Z**
> Mais info pág. 42

NEW



**Serra circular
C1806DAW2Z**
> Mais info pág. 42

NEW



**Pregadora de acabamento
a bateria NT1865DAW6Z**
> Mais info pág. 54

NEW

**DISPONÍVEL
EM SETEMBRO**



**Carregador Multibateria
UC18YTSLSW1SZ**
> Mais info pág. 60

NEW



**Bateria 18V
377796**
> Mais info pág. 61

NEW



**Soprador a bateria
RB18DCW4Z**
> Mais info pág. 65


Uma bateria potente para mais de cem ferramentas.

Nuestra inovadora bateria MULTI VOLT alimenta uma gama de ferramentas a bateria para interiores e exteriores.

Além disso, esta bateria é compatível com ferramentas a bateria de 36 V e 18 V, inclusive é compatível com versões anteriores de sua(s) ferramenta(s) a bateria.

Agora você pode cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar e recortar com a menor potência que as ferramentas elétricas com cabo, pero com a máxima liberdade de trabalho donde quiera.





MV
MULTI VOLT

36V Li-ion

36V

POWER MIX

Com HiKOKI Power Mix, proporcionamos ao profissional a combinação certa de ferramentas e baterias para o seu trabalho. Escolha entre uma seleção de ferramentas sem fio de 18 V e 36 V, e um dos nossos booster packs de bateria MULTI VOLT. Dessa forma, pode iniciar qualquer projeto imediatamente. e trabalhar o quanto quiser. Power Mix garante uma combinação e potência total, a qualquer hora, em qualquer lugar e finalmente, mas não menos importante, por um preço muito acessível.

Por exemplo:



1. Escolha sua ferramenta 18V ou 36V.

Martelo combinado DH36DPA **409.-**

2. Escolha sua bateria MULTIVOLT.

Bateria MULTIVOLT BSL36A18 **258.-**



3. Escolha o seu carregador.

Carregador rápido UC18YSL3 **54.-**



~~751.-~~
678.-

Ferramentas 18V.

					
WR18DBDL2W4Z 209.-	WH18DBDL2W4Z 189.-	DV18DBSLW3Z 154.-	DS18DBL2W4Z 209.-	DH18DBLW4Z 284.-	DH18DPAW2Z 329.-
					
DH18DPBW2Z 264.-	DH18PCW2Z 439.-	G18DSL2W3Z 169.-	G18DBLW7Z 179.-	NR1890DBCLW9Z 629.-	NP18DSALW4Z 294.-
					
N18DSLW4Z 234.-	GP18DAW5Z 274.-	M1808DAW2Z 279.-	P18DSLW2Z 214.-	CR18DAW2Z 194.-	CR18DBLW4Z 254.-
					
CJ18DAW2Z 234.-	CV18DBLW4Z 324.-	R18DBW4Z 104.-	AW18DBLW4Z 574.-	UF18DSALL0Z 109.-	

Ferramentas 36V.

					
WR36DAW2Z 304.-	WH36DCW2Z 259.-	DV36DAW2Z 284.-	DS36DAW2Z 279.-	DH36DPAW2Z 409.-	DH36DPEW2Z 464.-
					
G3613DAW2Z 274.-	G3623DAW4Z 434.-	RP3608DAW4Z 484.-	VB3616DAW2Z 2269.-	UM36DAW4Z 334.-	CR36DAW4Z 304.-
					
CJ36DAW2Z 334.-	C3606DAW2Z 354.-	M3612DAW2Z 419.-	UV3628DAW4Z 519.-	CS3635DBW4Z 334.-	CS3630DAW4Z 279.-
					
CG36DBW4Z 319.-	CH3656DAW4Z 199.-	RB36DAW4Z 399.-			

Booster packs.



UC18YSL3WEZ
269.-



UC18YSL3WFZ
299.-

Adaptador AC.



ET36AW0Z
224.-



BOOSTER

COMBO

Crie sua combinação

Escolha 2 caixas de 36V da seleção de ferramentas, adicione o Booster Pack e ganhe uma 3ª bateria GRATUITAMENTE.

1. Escolha 2 ferramentas de 36V



DS36DAW2Z
279.-



WR36DAW2Z
304.-



WH36DCW2Z
259.-



DV36DAW2Z
284.-



WR36DBW2Z
294.-



G3613DAW2Z
274.-



CJ36DAW2Z
334.-



CR36DAW4Z
304.-



DH36DPAW2Z
409.-

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ



2 baterias BSL36B18 + carregador

PREÇO COMBO

649.-

OFERTA



Bateria BSL36B18

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

BOOSTER**COMBO****36V**

perfeita e equipe-se!

Escolha 2 caixas de 36V da seleção de ferramentas, adicione o Booster Pack e ganhe uma 3ª bateria GRATUITAMENTE.

1. Escolha 2 ferramentas de 36V



DS18DBL2W4Z
209.-



WR18DBDL2W4Z
209.-



DH18DBLW4Z
284.-



DV18DBL2W4Z
219.-



WH18DBDL2W4Z
189.-



G18DBLW7Z
179.-



CJ18DAW2Z
234.-



NP18DSALW4Z
294.-



CR18DBLW4Z
254.-

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ



2 baterias BSL36A18 + carregador

PREÇO COMBO**549.-****OFERTA**

Bateria BSL36A18

36V - 2,5 Ah
18V - 5,0 Ah

Aparafusadoras de impacto

NEW

Facilita o trabalho com todo o controle.

Máximo apriete 215 Nm

Tecnologia exclusiva de martelo triplo

Compacto e leve: apenas 114 mm e 1,6 kg

Aparafusadora de impacto a bateria WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 114 mm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,6 kg

Compacto e leve: apenas 114 mm, inserto de 1/4", peso de 1,6 kg | Potente e rápido: 215 Nm de torque de aperto | Motor sem escova, mais eficiente, mais compacto e livre de manutenção | Iluminação de 3 LEDs para melhor visibilidade em áreas escuras | Grau de proteção IP56 contra água e poeira | 5 modos de trabalho para melhor ajuste e eficiência.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V



Stackable

MV Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

259.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DBDL2WPZ

18V

18V - 207 Nm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Três impactos por rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56. **Fornecido com duas baterias (5.0 Ah) e carregador.**

207 Nm
Inserção 1/4"
Stackable

TRIPLE HAMMER
IP56
Compatible
BRUSHLESS



Tambem disponível WH18DBDL2W4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador **189.-**

389.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DDWQZ

18V

18V - 140 Nm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,2 Kg

Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | Inserção de 1/4". | Punho melhorado para melhor conforto de aderência. | Velocidade ajustável e reversível. | Travão elétrico do eixo. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT. **Fornecido com duas baterias (3.0 Ah) e carregador.**

140 Nm
Dimensões: 134x190x85 mm
3 Ah
Stackable

Compatible
BRUSHLESS



Tambem disponível WH18DDW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. **134.-**

199.-

NEW Aparafusadora de impacto a bateria WH18DFW2Z

18V

18V - 150 Nm - 166 mm - 1,4 kg

Aparafusadora de impacto compacta e leve de 1/4" para fácil manuseio | Alta velocidade e potência de impacto para um progresso rápido do trabalho | Design ergonômico e sobremoldagem de borracha para uso confortável | Luz LED para melhor iluminação. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

Compacto e leve
Alta velocidade e poderoso impacto
Design ergonômico
Stackable

Compatible



129.-

NEW Aparafusadora de impacto a bateria WH18DAWCZ

18V

18V - 140 Nm - 150 mm - 1,3 kg

Potente aparafusadora de impacto de 18V 1/4" para fácil manuseio | Alta velocidade e potência de impacto para um progresso rápido do trabalho | Design ergonômico e sobremoldagem de borracha para uso confortável | Luz LED para melhor iluminação. **Fornecido com duas baterias (2.0 Ah) e carregador.**

Poderoso e fácil manuseio
Alta velocidade e poderoso impacto
Design ergonômico
Stackable

Compatible



Tambem disponível WH18DAW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. **74.-**

149.-

Aparafusadoras de impacto

Aparafusadora de impacto a bateria WR36DEW2Z

36V

36V – 770Nm – Inserção: 1/2" –
Peso: 2Kg

Motor sem escova. | Compacto e leve. | Alta capacidade de aperto (770Nm) e desaperto (1050Nm). | 4 modos de aperto, com função de paragem automática para evitar esforço excessivo. | Nivel de proteção IP56. | Luz LED. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

Torque poderoso de 770Nm

4 velocidades com função de parada automática para se adequar a cada aplicação

Compacto e fácil de usar

Torque de afrouxamento de 1.050 Nm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS
IP56

274.-

Aparafusadora de impacto a bateria WR36DAW2Z

36V

36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Stackable

Máximo aperto
1.100 Nm



Compatible
BRUSHLESS
IP56

304.-

Aparafusadora de impacto a bateria WR36DBW2Z

36V

36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Stackable

Máximo aperto
1.050 Nm



Compatible
BRUSHLESS
IP56

294.-

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2WPZ

18V

18V - 305 Nm - Inserção: 1/2" - Peso:1,8Kg

Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido com duas baterias (5.0 Ah), e carregador.

Parafusos M10-M20

Máximo aperto 305 Nm

Stackable

OFERTA NAVALHA POLIVALENTE
HIKOKI



Compatible
BRUSHLESS
IP56



389.-

Tambem disponível
WR18DBDL2W4Z
Fornecido sem bateria,
nem carregador. **209.-**

NEW

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserção: 1/2" - 1,6 kg

Chave de impacto compacta e leve de 1/2" para fácil manuseio | Alta velocidade e potência de impacto para um progresso rápido do trabalho | Design ergonômico e sobremoldagem de borracha para uso confortável | Luz LED para melhor iluminação. Fornecido sem bateria, nem carregador.

Alta velocidade e potente impacto

Compacto e leve

Design ergonômico

Stackable



Compatible

129.-



Acessórios para aparafusadoras de impacto

Descrição	Ref.	Preço
 Set 21 peças pontas e portapontas Impacto 1/4"	751190	45,1 €
 Estojo 45 peças pontas e portapontas Impacto variadas	752500	39,46 €
 Estojo 10 chaves de caixa Impacto 1/2"	751879	30,23 €

Aparafusadoras de impacto

NEW

Aparafusadora de impacto "Oil pulse" a bateria WHP18DBLW4Z

18V - 33 Nm - 70,6 dB - 1,62 kg

Motor sem escovas. | Sistema de percussão encapsulado em óleo para um baixo nível de ruído durante o trabalho | 4 modos de trabalho | Inserção de 1/4" | Iluminação LED
Fornecido sem bateria, nem carregador.

319.-

18V

NEW Compatible
BRUSHLESS
IP56
OIL PULSE

Aparafusadora de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserção 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sem escovas. | Corpo em alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor oscilante para rotação à direita ou esquerda.

Inserção 1"

Máximo aperto 1000 Nm

FHB
BRUSHLESS

759.-



Aparafusadora de impacto WR22SEWAZ

230V

800 W - 610 Nm - Inserção 3/4 - Peso: 4,6 Kg

Motor sem escovas. | Corpo de alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor de balancim para rotação direita ou esquerda. Fornecido com cod. 751948 (anel + passador 3/4") e cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")

Inserção 1/2"

Máximo aperto 250 Nm

FHB
BRUSHLESS

509.-



Aparafusadora de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sem escovas. | 4 velocidades selecionáveis. | Interruptor de alavanca para rotação direita ou esquerda. | Partida suave. | Compatível com geradores.

Inserção 1/2"

Máximo aperto 360 Nm

BRUSHLESS

369.-



Aparafusadora de impacto WR14VEWJZ

230V

370W - 250 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2 Kg

Motor sem escovas. | 4 velocidades selecionáveis. | Interruptor de alavanca para rotação direita ou esquerda. | Partida suave. | Compatível com geradores.

Inserção 1/2"

Máximo aperto 250 Nm

BRUSHLESS

334.-



COMBO

PACKS

Preparado para cada projeto com os pacotes HiKOKI Combo.

Na HiKOKI, estamos atentos a quais máquinas são usadas com mais frequência. Com base em nossas descobertas, criamos nossos pacotes de combinação. Com eles, você está preparado de forma completa e econômica para cada projeto.

NEW

18V

Combo pack KC18DAWCZ

Berbequim aparafusadora
DS18DAW4Z
Aparafusadora de impacto
WH18DAW4Z
2x baterias BSL1820M
Carregador UC18YKSL
Mala de injeção



234.-

 Compatible

KC18DG4LWCZ

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
Aparafusadora de impacto WH18DBDL2W4Z
Mini rebarbadora G18DBLW7Z
Martelo combinado DH18DBLW4Z
3x baterias BSL1850 5.0 Ah
Carregador bateria UC18YFSL
Bolsa ferramentas

COMBO

PACK

18V



Compatible

964.-

KC18DBDLWCZ

Berbequim combinado a bateria DV18DBSLW3Z
 Aparafusadora de impacto a bateria WH18DBDL2W4Z
 2x baterias BSL1850 5.0 Ah
 Carregador bateria UC18YFSL
 Caixa empilhável 402540

COMBO PACK

 Compatible

494.-



KC18DPLWCZ

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
 Aparafusadora de impacto WR18DBDL2W4Z
 2x baterias BSL1850 5.0 Ah
 Carregador bateria UC18YFSL
 Caixa empilhável 402540

COMBO PACK

 Compatible

499.-



KC18DRBLWCZ

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
 Martelo combinado DH18DBLW4Z
 2x baterias BSL1850 5.0 Ah
 Carregador bateria UC18YFSL
 Caixa empilhável 402539
 Caixa empilhável 402541

COMBO PACK

 Compatible

644.-



LOTE 1836BZ

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z
Aparafusadora de impacto a bateria WR36DBW2Z
2 baterias MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
e carregador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

**36V
18V**

305 Nm

Inserção 1/2"

 Compatible

689.-

1050 Nm

Inserção 1/2"

Stackable



LOTE 1836AZ

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z
Aparafusadora de impacto a bateria WR36DAW2Z
2 baterias MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
e carregador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

**36V
18V**

305 Nm

Inserção 1/2"

 Compatible

689.-

1100 Nm

Inserção 3/4"

Stackable



LOTE 18DVGZ

Berbequim aparafusadora a bateria DV18DBL2W4Z
 Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
 2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
 e cargador UC18YSL3W0Z



MV Compatible

579.-

COMBO PACK



LOTE 1836DPAZ

Martelo combinado a bateria DH36DPAW2Z
 Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
 2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
 e cargador UC18YSL3W0Z



Stackable

MV Compatible

744.-

COMBO PACK



Berbequims combinados



Berbequim combinado a bateria DV36DAW2Z

36V

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

Motor sem escovas. | Portabrocas de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão. | Sistema RFC. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

138 Nm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
RFC

284.-



Berbequim combinado a bateria DV18DBL2WPZ

18V

18V - 136 Nm - Peso: 1,85Kg

Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). | Sistema RFC. **Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah), e carregador.**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

OFERTA NAVALHA
POLIVALENTE
HiKOKI

349.-



Tambem disponível DV18DBL2W4Z. **Fornecido sem bateria, nem carregador.** 219.-

Berbequim combinado a bateria DV18DBSLWFZ

18V

18V - 70 Nm - Peso: 1,6 Kg

Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão. **Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah) e carregador.**

70 Nm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

299.-



Tambem disponível DV18DBSLW3Z. **Fornecido sem bateria, nem carregador.** 154.-

Berbequim combinado a bateria DV18DDWQZ

18V

18V - 55 Nm - Peso; 1,2 Kg

Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | 20 posições par de aperto e configuração do modo de trabalho: aparafusado, perfuração o perfuração com percussão. | Dois gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Travão elétrico del portabrocas. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI.VOLT. **Fornecido com 2 baterias (3.0 Ah) e carregador.**

55 Nm

3 Ah

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

189.-



NEW

**Berbequim combinado a
bateria DV18DFWQZ** **18V**
18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg

**DISPONÍVEL
EM JULHO**

Design ergonômico para uso confortável | Mandril sem chave de 13 mm | Embreagem com 22 estágios para melhor ajuste | 2 gamas de velocidades | Configuração do modo de trabalho: aparafusar, furar e furar com percussão | Luz LED para melhor iluminação.

Fornecido com 2 baterias (2,0 Ah) e carregador.



Manuseio fácil e poderoso

Design ergonômico

Mandril sem chave 13mm

Compatible

179.-

NEW

**Berbequim combinado a
bateria DV18DAWCZ** **18V**
18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg

Berbequim compacto ideal para espaços apertados | Design ergonômico para uso confortável | Mandril sem chave de 13 mm | Embreagem com 20 estágios para melhor ajuste | 2 gamas de velocidades | Configuração do modo de trabalho: aparafusar, furar e furar com percussão | Luz LED para melhor iluminação.

Fornecido com 2 baterias (2,0 Ah) e carregador.



Compacto e leve

Design ergonômico

Mandril sem chave 13mm

Stackable

Compatible

139.-

Tambem disponível
DV18DAW4Z.
Fornecido sem
bateria, nem
carregador.
74.-

Acessórios para fixação e perfuração

Descrição	Ref.	Preço
Acessórios para berbequims e aparafusadoras		
Conjunto de 18 pontas Extra-longo	750361	12,80 €
Conjunto 24 pontas e chaves variadas inclui carraca	750362	15,11 €
Conjunto de 32 pontas variadas	750363	10,09 €
Conjunto 50 pontas e brocas variadas	750365	20,42 €
Conjunto de 100 pontas variadas	705315M	50,41 €
Portabrocas aut. percussão 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	23,99 €

Descrição	Ref.	Preço
Acessórios para berbequims e aparafusadoras		
Set de 8 brocas para madeira 3-10mm	781982	7,84 €
Set de 8 brocas para alvenaria 3-10mm	780899	11,42 €
Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm	780829	16,39 €
Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	10,84 €
Estojo 19 brocas para metal HSS	780460	40,61 €

Berbequims com percussão - Aparafusadora

Berbequim com percussão DV22VW4Z

230V

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. alvenaria: 22 mm
Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Embraiagem de segurança. | Corpo em alumínio.



FHB

244.-

Berbequim com percussão DV20VB2WUZ

230V

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. alvenaria: 20 mm
Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



Mala

174.-

Berbequim com percussão DV18VWUZ

230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. alvenaria: 18 mm
Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



Mala

119.-

Berbequim com percussão FDV16VB2U3Z

230V

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. alvenaria: 16 mm
Mandril de 13 mm. | Velocidade variável e reversível.




Mala

84.-

Aparafusadora W6VMWAZ

230V

620 W - Peso: 1,4 Kg
Inserto de 1/4". | Cabo ergonômico. | Cabo de 7,5 m.



149.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS36DAW2Z

36V

36V - 138 Nm - 2 kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.



138 Nm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
RFC

279.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS18DBL2WPZ

18V

18V - 136 Nm - 1,85 kg

Fornecido com dos baterias (5,0 Ah) e carregador.



136 Nm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
RFC

454.-

Tambem disponível **DS18DBL2W4Z**
Fornecido sem bateria, nem carregador. **209.-**

Berbequim aparafusadora a bateria DS18DBSLWFZ

18V

18V - 70 Nm - 1,9 kg

Fornecido com dos baterias (5,0 Ah) e carregador.



70 Nm

5 Ah

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

354.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS18DDWQZ

18V

18V - 55 Nm - 1,2 kg

Fornecido com dos baterias (3,0 Ah) e carregador.



3 Ah

Peso de 1,2 Kg

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

219.-

NEW Berbequim aparafusadora a bateria DS18DAWCZ

18V

18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Berbequim compacto ideal para espaços apertados | Design ergonômico para uso confortável | Mandril sem chave de 13 mm | Embreagem com 20 estágios para melhor ajuste | 2 gamas de velocidades | Configuração do modo de trabalho: aparafusamento e perfuração. | Luz LED para melhor iluminação.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.



Compacto e leve

Mandril sem chave de 13 mm

Stackable

139.-

Compatible

Tambem disponível **DS18DAW4Z**
Fornecido sem bateria, nem carregador. **64.-**

Martelo combinado

NEW

Potente e compacto.

Motor potente para o melhor desempenho.

Máxima durabilidade

Mandril intercambiável



Martelo combinado de 3 modos DH26PMCWSZ

230V - 830 W - 2.9 J - SDS-plus

Motor potente para desempenho ideal | Compacto e leve | Três modos de utilização: Perfuração, perfuração com percussão e apenas com percussão | Punho de camada dupla e redução de vibração para um conforto de trabalho ideal | Mandril intercambiável, com sistema de montagem e troca rápida | Sistema de refrigeração melhorado para evitar a entrada de poeira e pequenas partículas.

214.-

NEW



Motor potente para o melhor desempenho.

Máxima durabilidade

Mandril intercambiável



230V

Martelo combinado de 3 modos DH24PMHWSZ

230V - 730 W - 2.7 J - SDS-plus

Motor potente para desempenho ideal | Compacto e leve | Três modos de utilização: Perfuração, perfuração com percussão e apenas com percussão | Punho de camada dupla e redução de vibração para um conforto de trabalho ideal | Mandril intercambiável, com sistema de montagem e troca rápida | Sistema de refrigeração melhorado para evitar a entrada de poeira e pequenas partículas.

179.-

Martelos SDS-Max

SDS-Max Martelo combinado DH52MEYWSZ

230V

11,5 kg - 1.500 W - 18,8 J * -
52 mm - 9,8 m/s²

* Medição de acordo com EPTA.



18,8 J

Com sistema de proteção anti vibração UVP

819.- BRUSHLESS
FHB
UVP

SDS-Max Martelo combinado DH52MEWSZ

230V

11 kg - 1.500 W - 18,8 J * -
52 mm - 14,0 m/s²

* Medição de acordo com EPTA.



18,8 J

2 modos de uso

764.- BRUSHLESS
FHB
LVH

SDS-Max Martelo combinado DH45MEWSZ

230V

9 kg - 1.500 W - 12,2 J * -
45 mm - 13,5 m/s²

* Medição de acordo com EPTA.



12,2 J

2 modos de uso

689.- BRUSHLESS
FHB
LVH

SDS-Max Martelo combinado antivibração DH40MEYWSZ

230V

7,5 kg - 1.150 W - 8,7 J * -
40 mm

* Medição de acordo com EPTA.



8,7 J

2 modos de uso

669.- LVH
BRUSHLESS
FHB
UVP

Acessórios martelos SDS-MAX

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.

	Descrição	Referencia	Preço
	Brocas 4 fios SDS MAX		
	Broca SDS-MAX 4 fios 12x540x400	754364	27,85 €
	Broca SDS-MAX 4 fios 14x540x400	754368	31,55 €
	Broca SDS-MAX 4 fios 16x540x400	754302	31,84 €
	Broca SDS-MAX 4 fios 18x540x400	754306	32,76 €
	Broca SDS-MAX 4 fios 20x520x400	754310	34,96 €
	Ponteiros e cinzeis SDS MAX		
	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	750991	7,44 €
	Cinzel SDS-MAX 26 x 400 mm	750994	7,44 €
	Cinzel Amplo SDS-MAX 50 x 400	750997	11,65 €
Ponteiro auto afiavei SDS-MAX 400 mm	751032	12,00 €	
Cinzel plano auto afiavei SDS-MAX 26 x 400 mm	751033	12,00 €	
Set Ponteiro 400 mm, cinzel 26x400 mm e cinzel largura 50x400 mm SDS-MAX	751035	22,43 €	

SDS-Max Martelo combinado DH40MCWSZ

230V

6,8 kg - 1,100 W - 7,1 J * - 40 mm

| 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Vario lock com 12 posições de cinzel.

7,1 J

2 modos de uso

459.-

* Medição de acordo com EPTA.



SDS-Plus Martelo combinado DH28PECWSZ

230V

900W - 3,2 J *- Peso: 2,8 Kg

3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Inserção SDS Plus. | Tamanho compacto. | Cabo de baixa vibração. | Sistema RFC. | Função de paragem automática. | 2 faixas de velocidade selecionáveis.

Cap. concreto: 28 mm

Função de Auto stop

**RFC
BRUSHLESS
LVP**

299.-

* Medição de acordo com EPTA.



SDS-Plus Martelo combinado DH28PCWSZ

230V

720W - 3,2 J *- Peso: 3,4 Kg

3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Tamanho compacto. | Embraiagem de segurança.

Cap. concreto: 28 mm

3 modos de uso

359.-

* Medição de acordo com EPTA.



SDS-Plus Martelo combinado DH28PCY2WSZ

230V

850W - 3,0J *- Peso: 2,9 Kg

3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Com embraiagem de segurança.

Cap. concreto: 28 mm

3 modos de uso

229.-

LVP

* Medição de acordo com EPTA.



SDS-Plus Martelo combinado DH28PMY2WSZ

230V

850W - 3,0J *- Peso: 2,9 Kg

3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Com embraiagem de segurança. **Com portabrocas adicional para broca cilíndrica.**

Cap. concreto: 28 mm

3 modos de uso

269.-

LVP

* Medição de acordo com EPTA.



Martelos SDS-Plus

SDS-Plus Martelo combinado DH26PC2WSZ

230V

830 W - 2,9 J *- Peso: 2,8 Kg

* Medição de acordo com EPTA.



184.-

SDS-Plus Martelo perfurador DH26PB2WSZ

230V

830W - 2,9 J *- Peso: 2,9 Kg

* Medição de acordo com EPTA.



149.-

SDS-Plus Martelo combinado DH24PH2WSZ

230V

730W - 2,7 J*- Peso: 2,8 Kg

* Medição de acordo com EPTA.



149.-

SDS-Plus Martelo perfurador DH24PG2WSZ

230V

730W - 2,7 J *- Peso: 2,8 Kg

* Medição de acordo com EPTA.



144.-

Acessórios para martelos SDS-Plus

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.

Descrição	Ref.	Preço
Brocas 4 fios SDS PLUS		
Broca SDS-PLUS 4 fios 6 x 160 x 100 mm	783209	3,70 €
Broca SDS-PLUS 4 fios 8 x 160 x 100 mm	783222	4,21 €
Broca SDS-PLUS 4 fios 10 x 160 x 100 mm	783232	4,73 €
Estojo 4 Brocas SDS-PLUS	783390	19,32 €
Mala 17 peças, brocas e cinzeis SDS-PLUS	402555	33,80 €

Descrição	Ref.	Preço
Ponteiros e Cinzeis SDS PLUS		
Ponteiro SDS-PLUS 250mm	751590	4,73 €/u
Cinzel SDS-PLUS 20x250 mm	751591	4,73 €/u
Cinzel largo SDS-PLUS 40x250 mm	751592	7,67 €/u
Set Ponteiro 250mm, cinzel 26x250mm e cinzel largura 50x250mm SDS-PLUS	751589	18,46 €/u
Portabrocas SDS-PLUS 13mm	711099	14,88 €

Hex. Martelo demolidor
H90SGWAZ

230V

32 Kg - 2.000W - 70 J *- Hex. 28,5 mm

* Medição de acordo com EPTA.



1979.- *FHB
LVP*

Hex. Martelo demolidor
H70SALAZ

230V

18 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 30 mm

* Medição de acordo com EPTA.



1194.-

Hex. Martelo demolidor
H70SDLAZ

230V

20 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 28,5 mm

* Medição de acordo com EPTA.



1114.-

Hex. Martelo demolidor
H65SB3WTZ

230V

18 Kg - 1.340W - 37,4 J *- Hex. 30 mm

* Medição de acordo com EPTA.



919.- *FHB
LVP*

SDS-Max Martelo demolidor
H60MEWTZ

11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

* Medição de acordo com EPTA.



784.- *FHB
LVH
BRUSHLESS*

SDS-Max Martelo demolidor
H60MCWTZ

10,2 kg - 1.250 W - 14 J *

* Medição de acordo com EPTA.



584.-

SDS-Max Martelo picador
H45MEWTZ

7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

* Medição de acordo com EPTA.



594.- *FHB
LVH
BRUSHLESS*

SDS-Max Martelo picador
H41MEWSZ

5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

* Medição de acordo com EPTA.



**OFERTA NAVALHA
POLIVALENTE
HiKOKI**

524.- *BRUSHLESS
LVH*

SDS-Max Martelo picador
H41MB2WSZ

5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

* Medição de acordo com EPTA.



424.- *LVH*




SDS-Plus Martelo picador
H25PVWSZ

3,2 kg - 500 W - 2,2 J *

* Medição de acordo com EPTA.



409.-



36V

SDS-MAX

**Martelo combinado a bateria
DH36DMAW2Z**

36V - 7,1 J *- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

Fornecido sem bateria,
nem carregador e stackable

Bateria recomendada BSL36B18

7,1 J

Stackable

NEW Compatible
**BRUSHLESS
RFC
LVH**

704.-

* Medição de acordo com EPTA.

SDS-Plus Martelo combinado a bateria DH36DPEW2Z

36V - 3,2 J *-SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Fornecido sem bateria,
nem carregador

Cap. concreto: 28 mm

3,2 J

Stackable

464.-

NEW Compatible
**RFC
LVP
BRUSHLESS**

* Medição de acordo com EPTA.



36V



**Acessório
para martelos**

Extrator de pó

REF. 376972.

Para DH18DPCWPZ e DH36DPEW2Z.
Fornecido com mala empilhável.

93,52.-

**SDS-Plus Martelo combinado
a bateria DH18DPCWPZ**

18V - 2,6 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Três modos de uso: perfuração, perfuração com martelo e percussão. | Compatível com aspirador HEPA (ref. 376972).

Fornecido com 2 baterias (5,0 Ah), carregador.

634.-

NEW Compatible
**RFC
BRUSHLESS**

* Medição de acordo com EPTA.

**OFERTA NAVALHA
POLIVALENTE
HiKOKI**



18V

Função de Auto stop

Stackable



SDS-Plus Martelo combinado a bateria DH36DPAW2Z

36V

36V - 3.0 J * - Peso: 3,2 Kg

Fornecido sem bateria,
nem carregador.

Cap. concreto: 28 mm

3 J

Stackable

409.-



Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

* Medição de acordo com EPTA.

**Acessório
para martelos**

Extrator de pó

REF. 714959.

Para DH36DPAW2Z e DH18DBLWPZ.

Fornecido com mala empilhavel.

137,31.-



SDS-Plus Martelo combinado a bateria DH18DBLWPZ

18V

18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Fornecido com 2 baterias
(5,0 Ah), carregador.

OFERTA NAVALHA
POLIVALENTE
HIKOKI

Stackable

399.-



Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

* Medição de acordo com EPTA.

Tambem disponível
DH18DBLW4Z
Fornecido sem bateria,
nem carregador. **284.-**

**SDS-Plus Martelo perfurador
a bateria DH18DPBWPZ**

18V

18V - 1,3 J * - Peso: 1,6Kg

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Dois modos de uso: perfuração e perfuração com martelo.

Fornecido com 2 baterias (5,0 Ah), carregador.

Função de Auto stop

Stackable

369.-

Compatible
**RFC
BRUSHLESS**

* Medição de acordo com EPTA.

OFERTA NAVALHA
POLIVALENTE
HIKOKI

Tambem disponível **DH18DPBWPZ**
Fornecido sem bateria,
nem carregador e com stackable. **264.-**



**SDS-Plus Martelo perfurador
a bateria DH18DPAWPZ**

18V

18V - 1,3 J * - Peso: 1,6Kg

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Dois modos de uso: perfuração e perfuração com martelo.

Fornecido com 2 baterias (5,0 Ah), carregador.

Função de Auto stop

Stackable

369.-

Compatible
**RFC
LVH
BRUSHLESS**

* Medição de acordo com EPTA.

OFERTA NAVALHA
POLIVALENTE
HIKOKI

Tambem disponível **DH18DPAW2Z**
Fornecido sem bateria,
nem carregador e com stackable. **329.-**





Rebarbadora a bateria G3623DAW4Z

36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

Motor sem escovas. | Freio a disco. | Função AUTO. | Sistema anti-retorno. | Soft starter. | Reinicie a proteção. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V

Bateria recomendada BSL36B18

Mala

 Compatible
BRUSHLESS

434.-



Mini-rebarbadora a bateria G3613DAW2Z

36V - 125 mm - Peso: 2,1Kg

Motor sem escovas. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Reinicialize o sistema de proteção. | Freio eletrônico. | Controle de velocidade variável. | Modo automático. | Corpo magro. | Cabo anti-vibração.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V

Travão elétrico

Interruptor deslizante

Stackable

 Compatible
BRUSHLESS

274.-



Também disponível G3613DBW2Z
Interruptor de pá (Sistema homem morto).
Fornecido sem bateria, nem carregador.
Com mala. **304.-**

Retificadora recta a bateria GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V

18V - Diámetro do mó: 50mm - Peso: 2,3Kg

Motor sem escovas. | Maior desempenho do que retificadora retas de 230 V da sua classe. | Interruptor deslizante (GP18DAW5Z). | Interruptor de pá (GP18DBW5Z). | Dial de velocidade rápida ajustável de 5 posições. | Função automática, que ajusta a velocidade, entre máxima e média, dependendo se está a trabalhar ou não. | Travão do eixo. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. | Proteção contra retrocesso. | Proteção de re arranque contra cortes de corrente.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Motor Brushless

Rotações: 7.000 -29.000 rpm

Capacidade da pinça: 6 mm

Stackable



GP18DAW5Z

274.-

GP18DBW5Z

269.-

Compatible
BRUSHLESS

Mini-rebarbadora a bateria G18DBBLWQZ 18V

18V - 125 mm - Peso: 2,7 Kg

Fornecido com dos baterias (5,0 Ah) e carregador.

Stackable

Compatible
BRUSHLESS LVH

444.-



Tambem disponível
G18DBBLW2Z

Fornecido sem baterias, nem carregador e com stackable. **224.-**

Mini-rebarbadora a bateria G18DBLWSZ 18V

18V - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Fornecido com dos baterias (5,0 Ah) e carregador.

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

349.-



Tambem disponível
G18DBLW7Z

Fornecido sem bateria, nem carregador. **179.-**

Mini-rebarbadora a bateria G18DSL2WUZ

18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg

Compacta e mais leve. | Reinicie a proteção. | Indicador de nível de bateria.

Fornecido com dos baterias (5,0 Ah) e carregador.

Mais compacta e leve

Stackable

Compatible

299.-



Tambem disponível
G18DSL2W3Z

Fornecido sem bateria, nem carregador e com stackable. **169.-**

18V

NEW

Mini-rebarbadoras de disco robusto para trabalho flexível.

Potência de 1.200 W

Proteção de roda ajustável sem ferramentas

Design robusto para aplicações exigentes



Mini-rebarbadoras G12SW2YFZ/G13SW2YFZ

230V - 1.200 W

1.200W de alta potência | Protetor de disco ajustável sem ferramentas para um trabalho seguro | Punho anti-vibração | Arranque suave e proteção de reinício contra um corte de tensão.

230V

Punho anti vibração

Disco de diamante



124.-

Discos de corte
Ø115 mm, 10 pçs
782308
8,42.-

Discos de corte
Ø125 mm, 10 pçs
782309
8,95.-

Mini-rebarbadora G12STAYGZ

600W - 115 mm
Compacto e leve. |
Interruptor deslizante.

230V



54.-

Mini-rebarbadora G12SR4Y3Z

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg
Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V

Disco de diamante



79.-

Também disponível
G12SR4YGZ
Não inclui disco de diamante.
69.-

Mini-rebarbadora G12SN2YVZ

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg
Muito compacto e leve. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

230V

Punho delgado 197 mm

Disco de diamante



89.-

Mini-rebarbadora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg
Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V



69.-

Mini-rebarbadora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg
Alta potência. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

230V

Punho delgado 197 mm

Disco de diamante



89.-

Mini-rebarbadoras

Mini-rebarbadora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

230V

Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protetor de disco de configuração rápida.

Mala

Disco de diamante



139.-

Mini-rebarbadora G13VEWQZ

1.320W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

230V

Motor sem escovas. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Velocidade selecionável. | Sistema de baixa vibração UVP. | Corpo extra fino. | Cabo anti-vibração. | Interruptor deslizante.

Proteção contra re arranque

Extra fina, 176 mm



274.- BRUSHLESS
LVH

Mini-rebarbadora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

230V

Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-arranque. | Interruptor de pá. | Proteção aprimorada contra curto-circuito | Protetor de disco de configuração rápida. | Controle de partida suave



159.-

LOTE

2413Z

Martelo combinado DH24PH2WSZ

230V

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini-rebarbadora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante



269.-

LVH

Acessórios rebarbadoras angulares 115/125 mm

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e/ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

	Descrição	Diâmetro	Espessura	Rosca eixo	Referência	Preço
	Discos diamantado Ø 115/125 mm					
	Disco diamantado geral obra	115 mm	1 mm	22,2 mm	752811	10,96 €
	Disco diamantado geral obra	125 mm	1 mm	22,2 mm	752812	12,92 €
	Disco diamantado materiais duros	115 mm	1 mm	22,2 mm	752851	16,73 €
	Disco diamantado materiais duros	125 mm	1 mm	22,2 mm	752852	20,53 €
	Disco diamantado materiais abrasivos	115 mm	1 mm	22,2 mm	752861	15,11 €
	Disco diamantado materiais abrasivos	125 mm	1 mm	22,2 mm	752862	22,78 €
	Coroas de diamante radial					
	Coroa de diamante radial	6 mm	30 mm	M14	4100522	11,19 €
	Coroa de diamante radial	8 mm	30 mm	M14	4100524	11,19 €
	Coroa de diamante radial	10 mm	30 mm	M14	4100525	11,42 €
	Coroa de diamante radial	12 mm	30 mm	M14	4100526	13,20 €
	Coroa de diamante radial	35 mm	30 mm	M14	4100533	23,42 €
	Porca Quick					
	Porca de troca rápida para rebarbadoras, eixo M14				711273	14,25 €
	Carcaça de sucção da rebarbadora					
	Para rebarbadoras angulares 115/125. Compatível com G12/13SW2, G12/13SE3, G13SB4 e G12SA4				377085	154,6 €

Retificadora recta GP5VWAZ

760 W - Diâmetro da mó: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

230V

Rotações: 2000-8.300 rpm



354.-

Retificadora recta GP3VWAZ

760 W - Diâmetro da mó: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

230V

Rotações: 7000-29.000 rpm



264.-

Máquina de perfuração CM5MAWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

Mala de injeção.

230V

Grande profundidade de corte até 40mm

Manuseamento perfeito para trabalhar em todas as direções

Motor de 1.900W para alta velocidade de corte



724.-



Disco de corte de diamante folha dupla Ø 125 mm
4100298
94,08.-



Disco de corte de diamante folha dupla Ø 125 mm
4100299
131,38.-

Moedor de betão GM13YWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

Mala de injeção.

230V

Motor potente de 1.900 W

Excelente extração de po

Velocidade ajustável em 6 posições



674.-



Prato de diamante desbaste mat. abrasivos Ø 125 mm
4100292
53,98.-



Prato de diamante PCD Especial revestimentos Ø 125 mm
4100293
141,68.-



Prato de diamante desbaste concreto Ø 125 mm
4100291
57,90.-

LOTE

142FZ

230V

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ

Rebarbadora G23SW2W7Z

2.200 W | Diâmetro disco: 230 mm

Mini-rebarbadora G12SR4YGZ

| 730 W | Diâmetro disco: 115 mm

Inclui disco de diamante de 230 mm



174.-

LOTE

48HZ

230V

G23STWEZ+G12STAYGZ

Rebarbadora G23STWEZ

2.000 W | Diâmetro disco: 230 mm

Mini-rebarbadora G12STAYGZ

| 600 W | Diâmetro disco: 115 mm

Inclui disco de diamante de 230 mm



149.-

Acessórios rebarbadoras angulares 230 mm

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.

	Descrição	Diâmetro	Espessura	Eixo	Referencia	Preço
	Disco de diamante geral obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	28,55 €
	Disco de diamante materiais duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1.9 mm	22,2 mm	752855	53,65 €
	Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1.9 mm	22,2 mm	782319	2,31 €
	Porca de troca rápida para rebarbadoras, eixo M14				711273	14,25 €

Rebarbadora G23MRWDZ

230V

2.400 W - 230 mm - Peso: 5,4 Kg

Corpo em alumínio. | Fácil mudança de ângulo sem necessidade de chave. | Punho antivibração.

Corpo de alumínio



**LVP
LVH**

209.-

Rebarbadora G23SCY2UVZ

230V

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,3 Kg

Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção contra pó renovado. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.

Mala



184.-

Rebarbadora G23SC4UDZ

230V

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,1 Kg

Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção contra pó renovado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.



LVH

154.-

Rebarbadora G23BYEWKZ

230V

2.200 W - 230 mm - Peso: 4,2 Kg

Motor sem escovas. | Freio a disco elétrico. | Filtro lateral destacável. | Cabo anti-vibração. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Função de proteção de retrocesso. | Controle eletrônico avançado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.

BRUSHLESS

319.-

Rebarbadora G23SW2W7Z

230V

2.200 W - 230 mm - Peso 5,1 Kg

A melhor durabilidade da classe. | O motor é protegido contra poeira e detritos por uma construção em labirinto. | Pega antiderrapante com alto nível de aderência.

Disco diamantado



114.-

Rebarbadora G23STWEZ

230V

2.000 W - 230 mm

Melhor eficiência de refrigeração e durabilidade do motor. | Melhor proteção contra pó e detritos.

Disco diamantado



99.-

**BASIC
PRO**
power tools.

Madeira - Serras circulares

NEW

Serra circular a bateria C1807DAW2Z

18V

18V - Ø190 mm - Prof. de corte:
64,5 mm a 90° - 3,9 kg

Potente motor sem escovas | Função de sopro para uma visão perfeita da superfície de corte | Recursos integrados de segurança do usuário, como freio do motor e proteção contra retrocesso | Capacidade de biselamento até 55° | Base de alumínio | Função SILENT | Iluminação LED | Acompanha guia lateral e acessório para conexão com aspirador de pó.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Prof. de corte 64,5 mm

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



319.-

Serra circular a bateria C18DSLW4Z

18V

18V - Ø165 mm - Prof. de corte: 57,5 mm a 90° - 3,2 kg

Cubierta del disco de magnesio para um perfeito ligereza | Câmbio exterior de escolas | Equipado com ponto de luz na linha de corte | Uso contínuo em trabalho duro.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Prof. de corte 57,5 mm

3.400 Rpm

BRUSHLESS
Compatible



219.-

NEW

Serra circular a bateria C1806DAW2Z

18V

18V - Ø165 mm - Prof. de
corte: 57 mm a 90° - 3,5 kg

Design leve e ergonômico | Freio do motor para parada rápida da lâmina e segurança do usuário | Base de aço | Acompanha guia lateral e acessório para conexão com aspirador de pó.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Prof. de corte 57 mm

Stackable

Compatible



219.-



Lâmina de serra
para madeira
Ø165x1,8/1,2x20 T18
752414 **23,62.-**



Lâmina de serra
para madeira
Ø165x1,8/1,2x20 T36
752415 **30,81.-**

Serra circular a bateria C3606DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2,7 Kg

Diâmetro do disco: 165mm. | Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Ponto de luz para guia de corte. | Modo silencioso para trabalhar em ambientes fechados. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Corte 66 mm

Com travão motor

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



354.-

Sierra circular a bateria CD3605DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2,2 Kg

Diâmetro do disco: 125mm. | Proteção contra sobrecarga e alta temperatura. | Soft starter. | Função "silenciosa". | Base de aço inoxidável. | Iluminação LED. | Depósito de chip. | Bocal para conectar aspirador. | Função de sopro de pó na área de corte. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Para metal

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



274.-

Serra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diâmetro disco: 235x30 mm (interior) -
Peso: 7,2 Kg

Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de
corte: 86 mm. | Cabo de 4m | Freio elétrico que para a lâmina
instantaneamente.

Corte 86 mm

Mala

230V



294.-

Serra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diâmetro disco:
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de corte: 86
mm. | Cabo de 4m.

Corte 86 mm

230V



249.-

Serra circular C7STWAZ

1.710 W - Diâmetro disco:
185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muito leve. | Profundidade máxima de corte: 62 mm. | Função de sopro na
área de corte.

Corte 62 mm

Mala

**BASIC
PRO**
power tools.

230V



149.-

Serra circular C7BUMW1Z

1.300 W - Diâmetro disco: 190x30 mm
(interior) - Peso: 5,2 Kg

Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Freio a disco elétrico. |
Compatível com trilhos de guia padrão.

Corte 66 mm

Stackable

230V



289.-

Serra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diâmetro disco: 190x30 mm
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 68 mm. | Base de
alumínio. | Função de sopro de pó na área de corte.

Corte 68 mm

230V



119.-



Corte estável

Velocidade variável

Movimento folha pendular 3 posições

Serra tico-tico a bateria CJ18DAW2Z

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto e leve. | Alta velocidade de corte. | Corte muito estável nas curvas. | Vida longa. | "Power Lock System": a lâmina de serra é trocada rapidamente sem ferramentas. | Velocidade variável. | Curso pendular ajustável em 3 posições. | Alumínio forte e base de aço.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

18V



Stackable

 Compatible

234.-

Serra tico-tico a bateria CJ36DAW2Z **36V**

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidade de corte variável, ajustável em 5 posições. | Cortando 160 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com sistemas de extração de poeira. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Stackable

BRUSHLESS
Compatible

334.-



Serra tico-tico CJ160VW1Z **230V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidade máxima de corte: 160 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Modo AUTO. | LED para área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 160 mm

Stackable

254.-



Serra tico-tico CJ110MVUTZ **230V**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 110 mm

Mala

189.-



Serra tico-tico CJ110MVAWSZ **230V**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 110 mm

Mala

184.-



Serra tico-tico CJ90VST2WAZ **230V**

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidade máxima de corte: 90 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Função de sopro na área de corte. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 90 mm

Mala

BASIC PRO
power tools.

144.-



Serra tico-tico FCJ65V3LAZ **230V**

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidade máxima de corte: 65 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Alça confortável para trabalho contínuo.

Corte 65 mm

99.-



Madeira - Lixadoras - Plainas

Lixadora roto-orbital SV15YCWZ

350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Dois modos de ajuste do movimento orbital. | 6 velocidades de rotação selecionáveis. | Interruptor turbo. | Dois modos de ajuste de movimento orbital de 2,8 mm e 6,2 mm.

230V



289.-

Lixadora roto-orbital SV13YAWZ

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Pega ergonômica antiderrapante. | Velocidade ajustável. | Inclui recipiente para pó.

230V

Velocidade variável



139.-



Lixadora roto-orbital SV13YBWBZ

230 W - 125 mm - Peso: 1,35 Kg

Pega ergonômica antiderrapante. | Sem velocidade ajustável. | Inclui recipiente para pó.

230V



99.-



Lixadora orbital SV12SGWAZ

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonômica. | Ótima qualidade de lixamento. | Alta capacidade de coleta de poeira.

230V



104.-

Plaina de bateria P18DSLW2Z

18 V - Profundidade máx. corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Punho confortável e antidesslizante. | Profundidade de corte ajustável até 2 mm. | Compatível com baterias BSL18xx e baterias Multivolt. | Fornecido sem bateria, nem carregador.

18V

Stackable



214.-

MEV Compatible

Plaina P20SFWAZ

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajustando a profundidade do corte. | Alta velocidade de corte. | Base de alumínio. | Protetor de lâmina.

230V



124.-



Fresadora a bateria M3612DAW2Z

36V

36V – Capacidade da pinça: 6-12 mm

Motor sem escovas. | A melhor velocidade de corte da categoria. | Compacto e leve. | Capacidade da pinça de 6,8 e 12 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Travão do eixo para maior segurança. | Compatível com sistemas de aspiração (requer acessório). | Iluminação LED. | Compatível com adaptador AC ET36AW0Z e baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador. Com mala.

Fresadora de borda a bateria M1808DAW2Z

18V

18V - Capacidade da pinça: 6-8 mm

Motor sem escovas. | Melhor velocidade da classe. | Compacto e leve. | Posição do interruptor otimizada para operação com uma mão. | Capacidade da pinça de 6 a 8 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Funções de segurança de condução para máxima proteção do usuário. | Luz LED. | Compatível com sistemas de extração de pó (requer acessório). | Compatível com baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador. Com mala.

Motor Brushless

Design robusto e leve

Rotações:
11.000 - 25.000 rpm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

419.-

Motor Brushless

Ergonomia perfeita

Rotações:
10.000 - 30.000 rpm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

279.-

Madeira - Serras sabre

Serra sabre a bateria CR36DAW4Z

36V

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Cortando 300 milímetros. | Sistema de baixa vibração UVP. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Corte 300 mm



Compatible
BRUSHLESS
UVP

304.-

Serra sabre a bateria CR18DAW2Z

18V

18V - 50 mm

Compacto, leve, bom equilíbrio. | Possibilidade de uso com 1 mão. | Alta velocidade de corte. | Lâmina de serra intercambiável sem ferramentas. | Iluminação LED. | Também pode ser usado com lâminas de serra vertical.

Fornecido sem bateria, nem carregador. Com mala.

Stackable



Compatible

194.-

Consulte a página de acessórios para serra sabre CR18DAWSZ pag. 58

Serra sabre a bateria CR18DSLW4Z

18V

18 V - Peso: 3 Kg

Punho antidesslizante. | Velocidade variável. | Troca de lâmina sem ferramentas. | Luz indicadora de status da bateria.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Corte 90 mm



Compatible

244.-

Serra sabre a bateria CR18DBLWJZ

18V

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sem escovas. | Cabo anti-vibração. | 3 modos de velocidade. | Modo automático. | Troca de lâmina sem ferramentas. | Luz indicadora de status da bateria.

Fornecido com 2 baterias (5,0 Ah) e carregador.

Corte 130 mm



Compatible
BRUSHLESS
LVH

509.-

Também disponível CR18DBLW4Z
Fornecido sem bateria,
nem carregador. **254.-**

Serra sabre CR13V2WSZ

230V

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidade máxima cortando 300 milímetros. Troca da lâmina sem ferramentas. | Conjunto de lâminas reversíveis. | Interruptor eletrônico para velocidade variável. | Triplo selado para melhor proteção contra pó e água.

Corte 300 mm

Lâmina de serra ajustável de 2 vias



189.-

Serra sabre CR13VEYWSZ

230V

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sem escovas. | Baixo nível de vibração e alta velocidade de corte. | Velocidade variável, com 5 posições de seleção. | Profundidade máxima cortando 300 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas.

Corte 300 mm



BRUSHLESS
UVP

424.-

Consulte a página de acessórios para serra sabre pag. 53

Multiferramenta a bateria CV18DBLW4Z 18V

18 V - Peso: 2 Kg

Motor sem escovas. | Velocidade variável. | Função auto. | Compatível com baterias BSL18xx e baterias Multivolt.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Sistema Starlock

BRUSHLESS
Compatible



324.-

Multiferramenta CV350VW1Z

230V

350W - Peso: 1,5Kg

Compacto e leve. | Função AUTO. | Partida suave. | Velocidade variável com seletor.

Stackable



259.-

Decapadora RH600TLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

2 níveis de calor. | Fluxo de ar frio para resfriamento rápido. | Proteção contra super aquecimento.



59.-

Decapadora RH650VLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 níveis de calor. | Tela LCD para controle de temperatura e fluxo de ar. | Ajuste de temperatura em passos de dez graus e cinco modos de fluxo de ar. | Proteção contra super aquecimento.


BASIC PRO
power tools.



114.-

Acessórios para serras tico-tico e multiferramentas

Encontre mais informações em nosso catálogo de acessórios e/ou consulte o seu revendedor HIKOKI.



Descrição	Ref.	Preço
Serras tico-tico		
Lâminas de serra tico-tico para madeira JW4D 5 uds 100,4x75x7,2x1,25 mm	750043	3,53 €
Lâminas de serra tico-tico para madeira JW40L 5 uds	750028	8,04 €
Lâminas de serra tico-tico para metal JM10 5 uds 91,5x65x7,5x1 mm	750038	4,21 €
Lâminas de serra tico-tico para metal JM80B 3 uds	750088	24,62 €
Lâminas de serra tico-tico abrasivos JA10 2 uds	750030	17,38 €
Lâminas de serra tico-tico para madeira com pregos JPU10 5 uds 132x105x10x1,25 mm	750031	8,88 €
Lâminas de serra tico-tico inoxidável JM18I 2 uds	750011	16,89 €

Descrição	Ref.	Preço
Acessórios serras tico-tico / multiferramenta		
Sortido Lâminas de serra tico-tico 10 uds	750049	6,98 €
Acessórios multiferramenta para madeira MSW32PC 32x50x0,6 mm	782733	7,78 €
Acessórios multiferramenta para metal MSM32PB 32x50x0,7 mm	782714	10,21 €
Acessórios multiferramenta para madeira com pregos MSD32PBC 32x50x0,6 mm	782721	10,33 €
Acessórios multiferramenta especial silicones MSU289K 28x50x1 mm	782783	12,12 €
Acessórios multiferramenta especial abrasivos M5A32PH	782756	23,51 €

Serra de mesa a bateria C3610DRJW4Z

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidade de corte de 880 mm. | Mesa de corte de até 254 mm de trabalho. | Proteção contra sobrecarga. | Uso a bateria (BSL36B18) ou mediante corrente alterna (usando o ET36AW0Z. Não incluído).

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Capacidade de corte muito alta

Travão elétrico

Banco não incluído

Flexibilidade ilimitada

524.-

AV Compatible
BRUSHLESS



36V

Serra de esquadria telescópica a bateria C3610DRAW4Z

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Corte a 90°: 89x292 mm. | Até 370 cortes por carga. | Trabalha em pequenos espaços. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z. | Recomendado com bateria BSL36B18.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Com laser

Alta velocidade de corte

Sistema de guia compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

679.-

AV Compatible
BRUSHLESS



36V

Serra de esquadria composta deslizante C8FSEUAZ

230V - 216 mm - 1.100 W

Holofote LED integrado para uma visão clara da superfície de trabalho | Laser integrado marca perfeitamente a linha de corte | Sistema de deslizamento compacto com guias duplas evita o deslocamento das guias pela parte traseira e permite o trabalho próximo à parede | A mesa pode ser estendida tanto à direita como à esquerda para serrar peças largas | Você pode trabalhar com conforto e segurança graças à alça antiderrapante ergonômica com softgrip | Capacidade de chanfro esquerdo/direito 48°.

Grandes peças de trabalho possíveis devido à alta estabilidade e mesa extensível

539.-

Capacidade máxima 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidade bisel a 45° D/E	65 x 203 mm, 54 x 210 mm



230V


Vibrador de betão a bateria UV3628DAW4Z

36V

36V - Diám. eixo: 28 mm

Preparado para funcionar com baterias MULTI VOLT BSL36B18. | Tampa de proteção da bateria para evitar salpicos de betão durante o trabalho. | Interruptor protegido para evitar obstruções em caso de salpicos de betão. | Desempenho equivalente ao vibrador de 230Vac. | Diâmetro do eixo flexível 28mm e profundidade máxima. Tempo de trabalho de 824 mm. | Dois níveis de vibração selecionáveis.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Diâmetro do eixo: 28 mm

Profundidade máxima: 824 mm

Compatible
BRUSHLESS

519.-

Construção - Vibrador - Cortadora de ferro



Cortadora-dobradora de ferro a bateria VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø 8-16 mm

| Possibilidade de cortar e / ou dobrar até 3 varas de cada vez, dependendo do diâmetro. Disque com ajuste curvo de acordo com o diâmetro das hastes. | Modo de dobragem automática e manual, para um ajuste perfeito. | Várias opções de raio de curvatura disponíveis. | Controle eletrônico de dobras. | Para hastes de aço de resistência máxima 460N / mm² (B500 ou equivalente). | Compatível com o adaptador ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Primeira cortadora/dobradora a bateria do mundo

Dobra: 0 a 180°

Corta: D10, D13, D16

Mala com pega dupla



2269.- **BRUSHLESS**

Accesorios para dobradora de ferro

Descrição	Referencia	Preço
Conjunto de roletes Ø 62 mm	319714	64,52 €
Jogo de lâminas de corte (um par)	319706	81,26 €

Construção - Misturadores

Misturador a bateria UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserção M14

| A velocidade mais alta de sua classe. | 2 velocidades. | 4 vezes mais proteção contra poeira. | Motor sem escovas. | Desenho prático com ventilação de ar. | Fácil de pendurar | Interruptor de segurança. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

2 modos de velocidade

Motor brushless

BRUSHLESS

334.-



36V



Capa de proteção para bateria

Misturador UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

| Soft starter. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.



2 modos de velocidade

Velocidade variável

2 varetas de mistura

294.-

Misturador UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

| Soft starter. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.



2 modos de velocidade

Velocidade variável

234.-

Misturador UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Soft starter. | Interruptor de arranque com bloqueio (ON LOCK). | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14.



2 modos de velocidade

Velocidade variável

179.-

Acessórios para misturadores

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Descrição	REF.	Preço
Adequado para misturador UM22VYSTUAZ de vareta dupla		
Conjunto misturador PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	375615	52,16 €
Adequado para misturador UM16VST2UAZ		
Vareta de mistura PU120MC, 120 x 590 mm, para materiais compactos 10-25 kg	754726	23,16 €
Vareta de mistura PU135MD, 135 x 590 mm, para materiais compactos 25-35 kg	754727	25,67 €
Aste PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	754733	31,66 €
Astes PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 30-60 kg	754734	40,72 €

Acessórios para:

Serras circulares Ø165 mm.

Descrição	T	Dimensões	Uds.	Ref.	Preço
Discos de serra para madeira TCT	18	165x20 mm	1	752414	23,62 €
Discos de serra para madeira TCT	36	165x20 mm	1	752415	30,81 €
Discos de serra para madeira TCT	18	165x30 mm	1	752416	22,31 €
Discos de serra para madeira TCT	36	165x30 mm	1	752417	37,26 €
Discos de serra para madeira TCT	48	165x30 mm	1	752418	37,22 €

Lâminas para serras de esquadria Ø216mm.

Descrição	T	Dimensões	Uds.	Ref.	Preço
Discos de serra para madeira TCT	36	216x30 mm	1	752447	34,47 €
Discos de serra para madeira TCT	60	216x30 mm	1	752448	40,83 €
Discos de serra para madeira TCT	60	216x30 mm	1	752449	48,68 €

Fresadoras.

Descrição	Uds	Ref.	Preço
Set fresadoras 6 mm	12	711016	30,46 €
Set fresadoras 8 mm	12	500507	23,77 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	36,80 €

Serras de sabre.

Descrição	TPI	Dimensões	Uds.	Ref.	Preço
Lâminas de serra sabre para metal RM42B	18	225x19x0,9 mm	5	752014	19,31 €
Lâminas de serra sabre para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	5	752016	10,83 €
Lâminas de serra sabre para metal RM43B	14	225x19x0,9 mm	5	752017	15,75 €
Lâminas de serra sabre para metal RM44B	8-10	225x22x1,6 mm	3	752021	20,76 €
Lâminas de serra sabre para madeira+metal RD70B	10-14	305x19x0,9 mm	5	752023	19,55 €
Lâminas de serra sabre para madeira+metal RPD40B	6-12	200x19x1,25 mm	5	752024	18,72 €
Lâminas de serra sabre para madeira+metal RWS0B	6	305x19x1,25 mm	5	752027	25,14 €
Lâminas de serra sabre para madeira+metal RDSDB	6	225x22x1,6 mm	3	752028	20,92 €
Lâminas de serra sabre para madeira+metal RPA33B	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	15,74 €
Lâminas de serra sabre para madeira+metal RPA43B	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	19,30 €
Lâminas de serra sabre para madeira RW10	6	150x19x1,25 mm	5	752030	9,96 €
Lâminas de serra sabre para madeira RW70	6	305x19x1,25 mm	5	752031	17,88 €
Lâminas de serra sabre para madeira RW30	5	240x19x1,25 mm	5	752032	18,45 €
Lâminas de serra sabre para madeira RPW80	6-8	150x25x1,25 mm	1	752033	17,51 €
Lâminas de serra sabre para fibra de vidro /PVC RS70	3	305x22x1,5 mm	2	752037	48,45 €
Lâminas de serra sabre para fibra de vidro / PVC RS80	2	400x22x1,5 mm	2	752038	64,16 €
Lâminas de serra sabre para tuberia de aço RC10	Grão 30	225x19x1,25 mm	2	752039	17,15 €
Lâminas de serra sabre para alvenaria RB70	2	305x50x1,5 mm	1	752041	31,32 €
Lâminas de serra sabre para alvenaria RB90	2	457x50x1,5 mm	1	752042	44,73 €
Kit lâminas de serra sabre			12	752049	33,34 €
Kit lâminas de serra sabre 200 uds.	10	225x19x0,9 mm	200	752005	485,96 €

Serras circulares Ø235 mm.

Descrição	T	Dimensões	Uds.	Ref.	Preço
Discos de serra para madeira TCT	36	230x30 mm	1	752452	30,22 €
Discos de serra para madeira TCT	18	235x30 mm	1	752456	25,46 €
Discos de serra para madeira TCT	24	235x30 mm	1	752455	25,79 €
Discos de serra para madeira TCT	36	235x30 mm	1	752457	37,54 €
Discos de serra para madeira TCT	60	235x30 mm	1	752458	34,41 €
Discos de serra para madeira TCT	64	235x30 mm	1	782459	60,20 €

Serras circulares Ø255 mm.

Descrição	T	Dimensões	Uds.	Ref.	Preço
Discos de serra para madeira TCT	24	255x30 mm	1	4100023	32,99 €
Discos de serra para madeira TCT	48	255x30 mm	1	4100024	46,60 €
Discos de serra para madeira TCT	60	255x30 mm	1	4100025	50,70 €



Pregadora

NEW

Um novo nível
de velocidade,
precisão e
eficiência

Pregado em todos os ângulos

Alta velocidade de manuseio

Stackable

Calibre 16

**Pregadora de acabamento
a bateria NT1865DAW6Z**

18V - Calibre 16 - 32-65 mm - 20°

Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável.
| Ajuste da profundidade da unha sem ferramentas. |
Aacionamento pneumático por mola. | Até 3 pregos / s.
| Para unhas de 32 a 65 mm até 1,65 mm de diâmetro.
| Compatível com baterias deslizantes 18V e MULTI
VOLT. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

AV Compatible
BRUSHLESS

544.-



18V

Pregos ver pág.57

**Pregadora a bateria
NR1890DBCLWQZ**

18V

18V - Baterias 5,0 Ah - Prego cabeça cortada
Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade de pregar sem ferramenta. | Acionamento por mola pneumática. | Até 2 pregos / seg. | Para pregos de 50 a 90 mm até 3,3 mm de diâmetro. | Compatible com baterias deslizantes de 18V e MULTI VOLT.
Fornecido com duas baterias (5,0 Ah) e carregador.

- 5 Ah
- Stackable
- Prego cabeça cortada em D



Compatible
BRUSHLESS

Também disponível
NR1890DBCLW9Z
Fornecido sem bateria,
nem carregador
629.-

834.-

Pregos ver pág.57

**Pregadora de pins
a bateria NP18DSALW4Z**

18V

18 V - Capacidade do carregador: 100 pins
Motor com escovas de 18V. | Compatível com baterias deslizantes 18V e MULTI VOLT. | Sistema de redução de reação. | Para pins de até 0,6 mm de espessura e de 15 a 35 mm de comprimento. | Capacidade do carregador: 100 pins. | Duas tampas disponíveis e intercambiáveis, para pregar plano e pregar em ranhuras. | Luz led.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Calibre 23



Compatible

294.-

Pregos ver pág.57

**Pregadora de acabamento
a bateria NT1865DBSLWXZ**

18V

18 V - Peso: 3,4 Kg
Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade da unha sem ferramentas. | Acionamento pneumático por mola. | Até 3 pregos / s. | Para unhas de 25 a 65 mm até 1,65 mm de diâmetro. | Compatível com baterias deslizantes 18V e MULTI VOLT.
Fornecido com duas baterias (3,0 Ah) e carregador.

- 3 Ah
- Stackable
- Calibre 16



Compatible
BRUSHLESS
Pregos ver pág.57

694.-

**Agrafador a bateria
N18DSLW4Z**

18V

18 V - Capacidade do carregador: 150 agrafos
Motor de 18V DC. | Compatível com baterias deslizantes BSLxx e baterias MULTI VOLT. | Para agrafos de 6, 10 e 13 mm de altura. | Capacidade do compartimento: 150 grampos. | Compacto e leve. | Possui um botão de ajuste da profundidade de agrafos para um ajuste ideal. | Mecanismo de prevenção de disparos a vácuo para proteger a mecânica da ferramenta. | Opção de tiro único ou tiro contínuo.
Fornecido sem bateria, nem carregador.



Compatible
Agrafos ver pág.57

234.-



Conheça nossos pregos Proline de alta qualidade.

Os pregos galvanizados HiKOKI são tratados com uma técnica especial, chamada Magneto Hydro Dynamics (MHD). A aplicação deste método de produção especial para galvanizar produtos de aço tem muitas vantagens.

Custo benefício.

Devido ao processo MHD, os custos de fabricação são significativamente reduzidos, em comparação com a galvanização tradicional por imersão a quente para produtos de comprimento contínuo. A galvanização MHD consome menos energia e, devido ao processo contínuo, os pregos podem ser produzidos muito rapidamente.

Amigo do ambiente.

Ao eliminar os produtos químicos perigosos, como ácido, fluxo e enxágue, o processo MHD usado nos pregos galvanizados é ecologicamente correto. Não há produtos químicos perigosos ou subprodutos para se preocupar em um sistema MHD.


Alta qualidade.

Nossos pregos são feitos de aço de alta qualidade. Eles estão disponíveis em uma cabeça redonda completa ou em D, tanto na execução brilhante quanto na galvanizada. Os pregos atendem a todos os padrões e certificações de qualidade relevantes e são adequados para uma ampla variedade de pregos HiKOKI.

	Descrição	Ângulo	Tamanho	Agrupado	Acabamento	Uds.	Referência	Preço
Para pregadora a bateria NR1890DBCLWQZ								
	Pregos de cabeça com acabamento em D	34°	2,8x65 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753613	47,25 €
	Pregos de cabeça com acabamento em D	34°	2,8x75 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753614	39,20 €
	Pregos de cabeça com acabamento em D	34°	3,1x90 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753616	61,77 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x50 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753631	32,09 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x55 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753632	40,82 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x65 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753633	37,87 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x75 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753634	37,90 €
Pregos Liso	34°	3,1x90 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	4100406	56,47 €	

	Descrição	Ângulo	Tamanho	Agrupado	Acabamento	Uds.	Referência	Preço
Para pregadora de acabamento a bateria NT1865DBSLWXZ								
	Pregos acabamento calibre 16		25 mm		Eletro galvanizado	5.000	705565	6,38 €
	Pregos acabamento calibre 16		32 mm		Eletro galvanizado	2.500	705566	4,86 €
	Pregos acabamento calibre 16		35 mm		Eletro galvanizado	2.500	705567	5,09 €
	Pregos acabamento calibre 16		38 mm		Eletro galvanizado	2.500	705568	5,12 €
	Pregos acabamento calibre 16		40 mm		Eletro galvanizado	2.500	705569	5,64 €
	Pregos acabamento calibre 16		50 mm		Eletro galvanizado	2.500	705571	6,89 €
	Pregos acabamento calibre 16		64 mm		Eletro galvanizado	2.500	705572	4,96 €
	Pregos acabamento calibre 16		50 mm		Inox	2.500	750595	42,87 €
	Pregos acabamento calibre 16		63 mm		Inox	2.500	750597	56,43 €

	Descrição	Ângulo	Tamanho	Agrupado	Acabamento	Uds.	Referência	Preço
Para pregadora de pontas a bateria NT1850DBSL								
	Mini pontas calibre 18		1,2x20 mm		Eletro galvanizado	5.000	750672	6,71 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x30 mm		Eletro galvanizado	5.000	750674	9,90 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x35 mm		Eletro galvanizado	5.000	750675	10,25 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x40 mm		Eletro galvanizado	5.000	750676	11,85 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x50 mm		Eletro galvanizado	5.000	750678	11,67 €
	Mini pontas calibre 18		35 mm		Inox	5.000	715255	57,28 €

	Descrição	Ângulo	Tamanho	Agrupado	Acabamento	Uds.	Referência	Preço
Para clavadora de acabado a batería NT1865DAWXZ								
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x32 mm		Eletro galvanizado	2.000	705573	6,44 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x38 mm		Eletro galvanizado	2.000	705574	8,51 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x45 mm		Eletro galvanizado	2.000	750675	10,25 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x50 mm		Eletro galvanizado	2.000	750676	11,85 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x63 mm		Eletro galvanizado	2.000	705577	11,75 €

	Descrição	Ângulo	Tamanho	Agrupado	Acabamento	Uds.	Referência	Preço
Para pregadora de pins a batería calibre 23 NP18DSALW4Z								
	Pins retos calibre 23		0,64x15 mm		Eletro galvanizado	20.000	4100421	13,82 €
	Pins retos calibre 23		0,64x20 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100422	8,55 €
	Pins retos calibre 23		0,64x25 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100423	10,39 €
	Pins retos calibre 23		0,64x30 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100424	12,86 €
	Pins retos calibre 23		0,64x35 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100425	14,54 €

	Descrição	Ângulo	Tamanho	Agrupado	Acabamento	Uds.	Referência	Preço
Para grapadora a batería N18DSLW4Z								
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Eletro galvanizado	4.800	750667	5,86 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Eletro galvanizado	4.800	750668	7,96 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Eletro galvanizado	4.800	750669	7,42 €

12V PEAK

Poderosa, mais compacta e leve.

Serra sabre a bateria
CR12DAWEZ

12V Peak - Largura: 335mm -
Peso: 1.4kg

Fornecido com duas
baterias (2,5 Ah) e
carregador.

2,5 Ah

Stackable

314.-

Acessórios para serras de sabre.

Adequado para CR12DA / CR18DA

Descrição	TPI	Dimensões	Uds.	Ref.	Preço
Lâminas de serra para metal RM34B	24	150x19x0,9 mm	5	752012	10,94 €
Lâminas de serra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	5	752013	10,73 €
Lâminas de serra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	25	752694	55,91 €
Lâminas de serra para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	5	752016	10,83 €
Lâminas de serra para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	25	752692	44,13 €
Lâminas de serra para metal RM11B	14	100x8x0,9 mm	5	752015	9,10 €
Lâminas de serra para aplicações especiais RW20	6	150x19x1,0 mm	5	752034	10,67 €
Lâminas de serra para material de isolamento RS74		305x22x1,5 mm	2	752688	33,62 €
Lâminas de serra para material de isolamento RS84		400x45x1,5 mm	1	752689	32,50 €



Berbequim aparafusadora a bateria DS12DAWFZ

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Fornecido com 2 baterias (2,5 Ah), e carregador.

Mala



134.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS12DDWHZ

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Fornecido com 2 baterias (4,0 Ah), e carregador.

Stackable



BRUSHLESS

284.-

Berbequim combinado a bateria DV12DAWFZ

12V - 1,3 kg

Fornecido com 2 baterias (2,5 Ah), e carregador.

Stackable



149.-

Berbequim aparafusadora a bateria DV12DDWHZ

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Fornecido com 2 baterias (4,0 Ah), e carregador.

Stackable



BRUSHLESS

294.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH12DAWFZ

12V - 2,5 Ah - 110 Nm - 1/4" - 1,2 kg

Fornecido com 2 baterias (2,5 Ah), e carregador.

Stackable



209.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH12DDWHZ

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Fornecido com 2 baterias (4,0 Ah), e carregador.

Stackable



BRUSHLESS

324.-

Martelo perfurador a bateria DH12DDWHZ 12V PEAK

12V Peak (10,8 V) - 1,3 J *- Peso: 1,9Kg

Fornecido com 2 baterias (4,0 Ah), e carregador.

Função Auto stop

4.0 Ah

Stackable



BRUSHLESS LVH

434.-

* Medição de acordo com EPTA.

Multiferramenta a bateria CV12DAWEZ 12V PEAK

12V Peak - Largura: 247mm - Peso: 0,9 Kg

Fornecido com 2 baterias (2,5 Ah), e carregador.

2,5 Ah



294.-

**Combo pack
KC12DAWBZ**

Aparafusadora de impacto a bateria WH12DAW4Z
Berbequim combinado a bateria DV12DAW4Z
2x baterias BSL1225M
Cargador UC12SLW0Z
Mala empilhável HSC II

12V PEAK



309.-

NEW

DISPONÍVEL
EM SETEMBRO

Multi Carregador UC18YTSLW1Z
12V Peak - 14,4V - 18V - MULTI VOLT

Carregue até 4 baterias simultaneamente

Porta USB para carregar
dispositivos móveis



154.-  Compatible

Tambem disponível
UC18YTSLW0Z
Multi carregador
154.-

Bateria 374404
12V - 4,0 Ah



74.-

Bateria 374954
12V - 2,5 Ah



69.-

Carregador UC12SLW0Z
12V



64.-

NEW

**Novo design
e maior
capacidade.**

Compacta e leve

Medidor nível bateria



Bateria BSL1820M (Ref. 377796)

18V - 2,0 Ah - 380 g

Compacta e leve | Indicador do nível | Compatível com ferramentas de 18V com baterias deslizantes.

18V

69.-



Hidrolavadoras

Hidrolavadora a bateria AW18DBLW4Z

18V

18V - 0,5-20 bar -
0,5-1,2 L caudal /min - 8 L

Motor sem escovas. | Potente bomba.
Mangueira de 3 m. | Temperatura da água 40°
C. | Compartimento de armazenamento para
mangueira e pistola de pulverização. | Controle
de pressão variável. | Tanque removível, fácil
de encher. | Conexão direta com a torneira de
água. | Compatível com baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

AV Compatible
BRUSHLESS



574.-

Hidrolavadora AW100LAZ

230V

1.400W – 100 bar –
5,5 L caudal/min – 6 Kg

Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 5m. |
Pistola. | Boquilha variável.



114.-

Hidrolavadora AW130LAZ

230V

1.600W – 130 bar –
6 L caudal/min – 8 Kg

Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 10m. |
Função sifão. | Ponteira para detergente. |
Rodas de alta resistencia e alta resistencia e
manobrabilidade.



204.-

Hidrolavadora AW150LAZ

230V

2.000W – 150 bar –
6,67 L caudal/min – 12 Kg

Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 10m. |
Função sifão. | Ponteira direcional e regulação
da pressão. | Depósito para detergente. |
Rodas de alta resistencia e alta resistencia e
manobrabilidade.



304.-

Motoserra a bateria CS3630DBW4Z 36V

36V - Comprimento de lâmina: 30 cm - 4,5 kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Agarre trasero

Recomendable bateria MV BSL36B18



Compatible
BRUSHLESS

319.-

Tambem disponível
CS3635DBW4Z
Comprimento de lâmina: 35 cm .
Sem bateria, nem carregador.
334.-

Motoserra a bateria CS3630DAW4Z 36V

36V - Comprimento de lâmina: 30 cm - 3,5 kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Recomendable bateria MV BSL36B18



Compatible

279.-

NEW

Roçadora a bateria CG36DBW5Z

36V - Peso:3,9 kg

Leve e prático. | Motor localizado na parte superior. | Desempenho equivalente à versão com gasolina. | 3 velocidades de trabalho selecionáveis. | Punho tipo U duplo. | Compatível com baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador

Para um trabalho sem ruído e sem emissões

Recomendável bateria MV BSL36B18

Compatible

324.-



Tambem disponível
CG36DBW4Z
Punho tipo D.
319.-

36V



Acessorios para motosserras.

Descrição	Uds.	Ref.	Preço
Óleo de motosserra 1 litro	1	714814	7,35 €
Óleo de motosserra 5 litros	1	714815	28,52 €
Óleo de motosserra Bio 1 litro	1	714816	7,03 €
Óleo de motosserra Bio 5 litros	1	714817	30,84 €

Acessórios para roçadoras de grama.

Adequado para CG36DB

Descrição	Uds.	Ref.	Preço
Carretel de linha de carregamento rápido	1	781303	15,65 €



36V

Cortasebes a bateria CH3656DAW4Z

36V - Comprimento de corte 560 mm - Peso: 3,3 kg

Lâmina de gume triplo para um corte fino. | Botão seletor com 4 velocidades. | Compatível com bateria MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Recomendável bateria MV BSL36B18

Pausa rápida para máxima segurança do usuário

Compatible
BRUSHLESS

199.-

Soprador a bateria RB36DAW4Z

36V - Peso: 2,7 Kg – Fluxo: 680L/min

Motor sem escovas de alta eficiência e potência de sopro. | 4 velocidades e turbo. | Compatível com baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador

Recomendável bateria MV BSL36B18

Motor sem escovas para alta potência e durabilidade

Compatible
BRUSHLESS

399.-



36V

NEW

Potente e versátil para cada trabalho de limpeza.

2 em 1: pode ser usado como soprador, e como aspirador

Baixo peso para conforto uso de uma mão



18V

Soprador a bateria RB18DCW4Z

18V

Soprador versátil leve e potente para todos os trabalhos de limpeza | Alto volume de ar de 3,5 m³/min. | 2 em 1: pode ser usado como soprador e aspirador | Baixo peso para uso confortável com uma mão | 3 potências de sopro para todas as aplicações | Recurso de bloqueio de gatilho | Bocal de borracha para maior vida útil.

Fornecido sem bateria, nem carregador

MV Compatible

84,-



Acessório opcional (323587)



Aspiradores

O aspirador de 36V mais poderoso!

36V

Depósito 560 ml

Baixo nível de ruído

Nível máx. sucção:
22 KPa

Aspirador a bateria R36DAW4Z

36V - 1,9 kg

Potente motor de sucção autocopiativo. | Baixo nível de ruído. | Filtro de material particulado aprimorado. | Led indicador para limpeza do filtro. | **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

NI Compatible
BRUSHLESS

184.-



18V

Também disponível
R18DBW4Z

Versão em 18V. Nível máx.
sucção: 4,5 KPa. 1,3 Kg.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

104.-

Aspirador a bateria RP3608DBW4Z

36 V - Peso: 10,5 Kg

Motor sem escovas. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de filtros. | Conexão Bluetooth. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para aspiração de resíduos sólidos.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Seco

8 L

36V

Bluetooth®

NI Compatible
BRUSHLESS

584.-



Aspirador a bateria RP3608DAW7Z**36 V - Peso: 10,4 Kg**

Motor sem escovas. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de filtros. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Fornecido sem bateria, nem carregador**Líquido e solido****8 L**

Compatible
BRUSHLESS

484.-**36V****Aspirador RP300YDLWAZ****1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg**

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Líquido e solido**30 L**

Aprobado por:
TNO innovation
for life

254.-**230V****Aspirador RP250YDLWAZ****1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg**

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Líquido e solido**25 L**

Aprobado por:
TNO innovation
for life

214.-**230V****Acessórios para aspiradores de pó**

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Descrição	REF.	Preço
Adequado para aspirador de pó RP250/300YDL		
Saco de papel / sintético (4 u.)	4100602	10,95€
Saco de plástico (4u.)	4100603	15,40€
Adequado para aspirador de pó RP250/350YE		
Saco de papel / sintético (5u.)	329638	32,37€
Saco de plástico (1u)	320982	4,74€

Descrição	REF.	Preço
Adequado para aspirador de pó RP3608DA/DB		
Saco de papel/sintético (4 u.)	4100602	10,95€
Saco de plástico (4u.)	4100603	15,40€

BOOSTER

COMBO

JARDIM 18V/36V

Escolha 2 ferramentas de jardim de 18 ou 36V na seleção de ferramentas, adicione o Booster Pack e obtenha uma 3ª bateria GRATUITAMENTE.

1. Escolha 2 ferramentas de 36V



CS3635DBW4Z
334.-



CS3630DAW4Z
279.-



CG36DBW4Z
319.-



CG36DBW5Z
319.-

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ



2 baterias BSL36B18 + carregador

PREÇO COMBO

649.-



CS3630DBW4Z
319.-



CH3656DAW4Z
199.-



RB36DAW4Z
399.-

OFERTA



Bateria BSL36B18
8.0 Ah – 18V
4.0 Ah – 36V

Ferramentas CARAT

Conjunto de perfuração AMB3310000+ASB300000

Completo Tipo AS-3310 AMB3310000 +

Soporte de perfuração ASB300000

- Potência: 3300W
- Voltagem: 230V
- 3 engrenagens
- Rotação sob carga:
- 1 velocidade: 230 rpm - 2 velocidade: 510 rpm - 3 velocidade: 730 rpm
- Máx. capacidade de perfuração com suporte em concreto: \varnothing 350mm
- Conexão da máquina: 5/4" UNC
- Peso: 32 Kg

Adequado para perfuração com água em betão armado

Motor com proteção 3 vias contra sobrecarga

CARAT

2499.-

Não inclui coroa de diamantes



230V

Conjunto de perfuração ASB2512L00

Tipo AS completo - 2512 ASB2512L00 +

Suporte de perfuração ASB2300000

- Potência: 2.500W
- Tensão: 230V
- 3 engrenagens
- Revoluções sob carga:
- 1ª velocidade: 200 rpm - 2ª velocidade: 400 rpm - 3ª velocidade: 590 rpm
- Máx. capacidade de perfuração com suporte de concreto: \varnothing 250 mm
- Conexão com a máquina: 5/4" UNC
- Peso: 21,5 Kg

CARAT

1999.-

Não inclui coroa de diamantes



230V

Sistema de perfuração AMB201100 + ASB1801000

Manual Motor Tipo A-2011 AMB2011000 + Soporte Tipo S-1801 ASB1801000

- Potência: 2000W
- Voltagem: 230V
- 3 Marchas
- \varnothing máx. de perfuração: 140mm
- Comprimento máx. de perfuração: 450mm
- \varnothing pescoço dianteiro: 60mm
- Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Para uso com refrigeração a água ou extração de pó

CARAT

1299.-

Não inclui coroa de diamantes



230V

**Cortadora de betão
MZDS350000**

DS-3500 (2.800W). Capa de magnésio leve e resistente. Abastecimento de água integrado. Chave de proteção PRCD.

Prof. max. corte : 12,5 cm

Ø disco : 350x25.40 mm

CARAT®

799,-



230V

NEW

**Caixa de sucção de poeira
DPZ0100000**
125 mm

Não inclui disco

CARAT®

87,25,-



NEW

**Caixa de sucção de poeira
DPSK010000**
Transparente (125 mm). Para desbaste

Não inclui disco

CARAT®

65,41,-



**Caixa de sucção de poeira
DPZ230NK00**
Dustcatch (180 - 230 mm). Para corte.

Não inclui disco

CARAT®

188,50,-



**Caixa de sucção de poeira
DPSK180000**
Transparente (180 mm). Para desbaste

Não inclui disco

CARAT®

132,83,-





Descrição	Ref.	Preço
 <p>Disco diamantado RACER. 115x22,2x7mm Especial porcelânico.</p>	CDB1153000	17,47 €
 <p>Disco diamantado RACER. 125x22,2x7mm Especial porcelânico.</p>	CDB1253000	18,37 €
 <p>Disco diamantado RACER. 230x22,2x7mm Especial porcelânico.</p>	CDB2303000	41,83 €
 <p>Renovator universal 125x22,23mm Com segmentos TCT (carboneto de tungstênio) Para todos os tipos de materiais, como telhados (epdm), materiais sintéticos e madeira com pregos e parafusos.</p>	CREN125300	68,32 €
 <p>Renovator universal 230x22,23mm Com segmentos TCT (carboneto de tungstênio) Para todos os tipos de materiais, como telhados (epdm), materiais sintéticos e madeira com pregos e parafusos.</p>	CREN230300	118,16 €
 <p>Disco diamantado ALL-ROUNDER 230x22,22x15mm LASER.</p>	CEB2303015	103,15 €

Descrição	Ref.	Preço
 <p>Caixa empilhável com separadores interiores removíveis. 295x395x101mm</p>	402538	34 €
 <p>Caixa empilhável 295x395x158 mm</p>	402539	34 €
 <p>Caixa empilhável 295x395x210 mm</p>	402540	39 €
 <p>Caixa empilhável 295x395x315 mm</p>	402541	49 €
 <p>Transporte. Carga máxima suportada 100 kg.</p>	402543	49 €



Garantia até 3 anos!

HiKOKI
SERVICE



Na HiKOKI, temos orgulho de ter excedido os padrões profissionais por mais de 70 anos. Fornecemos mais do que apenas as máquinas mais potentes e confiáveis, Também representamos o melhor serviço para nossos usuários.

3 ANOS
GARANTIA

Garantia de 3 anos.

HiKOKI oferece a possibilidade de estender a garantia de sua ferramenta. Acesse nosso site e cadastre sua ferramenta em até 15 dias após a compra. Sua garantia será automaticamente estendida para 3 anos.

Simbologia

MV
Compatible

Nova geração de baterias e ferramentas MULTI VOLT, permite fornecer uma tensão dupla de 36V (2.5Ah) ou 18V (5.0Ah). A tensão da bateria é determinada pela ferramenta que está conectada.

FHB

Construção interior de duplo isolamento com um corpo muito robusto de fundição em alumínio e um suporte interior do estator de plástico

BRUSHLESS

Motor sem escovas. Maior durabilidade do motor e interruptor. Maior capacidade por carga. Sem manutenção, não necessita de escovas

UVP

Sistema de proteção da vibração. Reduz a fadiga do utilizador, durante grandes períodos de trabalho

ACS

Sistema de controle ativo

LVH

Punho de absorção da vibração

RFC

Controle de força reativa

IP56

IP56. Resistente ao pó e a água

HiKOKI oferece-lhe a possibilidade de estender a garantia da sua ferramenta.

Aceda ao nosso site e registre a sua ferramenta dentro de 15 dias após a aquisição.

A sua garantia será estendida automaticamente para 3 anos.

3 ANOS GARANTIA



3 ANOS GARANTIA
BATERIAS

*E agora Tambem
3 anos de garantia
para baterias HiKOKI*

A partir de 1 de Janeiro de 2021, as baterias HiKOKI passam a ter 3 anos de garantia por defeito de fabrico. Consulte as condições de garantia na nossa pagina WEB e aceda mediante o código QR.

Mais informações em
hikoki-powertools.es



Não perca nada de HiKOKI.



Siga-nos nas redes sociais.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HiKOKI Power Tools
Ibérica, S.A.U.**

c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain

Tel. Atendimento ao cliente: +34 93 735 67 22

ventas@hikoki-powertools.es

hikoki-powertools.es

Oferta válida para a Península, Baleares e Canárias de 1 de abril em 30 de setembro de 2022 ou fim de stock.
Textos e preços válidos, exceto erros tipográficos / de impressão. Preço recomendado do fabricante.
IVA NÃO INCLUÍDO.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.