

evolution

POWER TOOLS

092021



LINHA BUILD

ESPECIAL MULTIUSOS

SERRAS CIRCULARES

SERRAS ESTACIONÁRIAS

SERRAS DE ESQUADRIA

LIXADORAS

MISTURADORES




R185 CCS

Serra Circular
185 mm



Disco Multiusos incluído



CÓDIGO	WATTS	
31R185CCS	1600	01/60

Ver discos compatíveis na Pág. 6

Não permite utilização de Réguas

R185 CCSX

Serra Circular
185 mm



Disco Multiusos incluído

Brevemente Disponível

UTILIZAÇÃO COM RÉGUAS



UTILIZAÇÃO SEM RÉGUAS



CÓDIGO	WATTS	
31R185CCSX	1600	01/60

Ver discos compatíveis na Pág. 6

Inclui: 3 Réguas de 340 mm (1020 mm)

RÉGUAS

1400 mm

CÓDIGO	
31ST1400	01/01



Inclui:
2 Réguas de 700 mm
2 Grampos
2 Barras conetoras

Set de 8 Parafusos
Chave Hexagonal 3 mm
Saco de Transporte (730 mm)

2800 mm

CÓDIGO	
31ST2800	01/01



Inclui:
2 Réguas de 1400 mm
2 Grampos
2 Barras conetoras

Set de 8 Parafusos
Chave Hexagonal 3 mm
Saco de Transporte (1430 mm)

R185 CCSX +


Serra Circular
185 mm



Brevemente Disponível



Disco Multiusos incluído



CÓDIGO	WATTS	
31R185CCSX+	1600	01/01

Ver discos compatíveis na Pág. 6

Inclui: Bolsa de Transporte

RÉGUAS

1400 mm



CÓDIGO	
31ST1400	01/01

Inclui:
2 Réguas de 700 mm
2 Grampos
2 Barras conetoras
Set de 8 Parafusos
Chave Hexagonal 3 mm
Saco de Transporte (730 mm)

2800 mm



CÓDIGO	
31ST2800	01/01

Inclui:
2 Réguas de 1400 mm
2 Grampos
2 Barras conetoras
Set de 8 Parafusos
Chave Hexagonal 3 mm
Saco de Transporte (1430 mm)

RAGE 4


Serra de Bancada
185 mm



Brevemente Disponível



Disco Multiusos incluído



CÓDIGO	WATTS	
31RAGE4	1250	01/36

Ver discos compatíveis na Pág. 6

R210 CMS

Serra de Meia Esquadria
210 mm



CÓDIGO	WATTS	
310460003A	1200	01/48

Ver discos compatíveis na Pág. 6

CAPACIDADE DE CORTE

0° x 0°	125 mm x 55 mm	45° x 0°	085 mm x 55 mm
0° x 45°	125 mm x 35 mm	45° x 45°	085 mm x 35 mm

R210 SMS +

Serra de Meia Esquadria
210 mm



* Alternativa à Rage35

CÓDIGO	WATTS	
31R210SMS+	1500	01/28

Ver discos compatíveis na Pág. 6

CAPACIDADE DE CORTE

0° x 0°	230 mm x 65 mm	45° x 0°	150 mm x 65 mm
0° x 45°	230 mm x 38 mm	45° x 45°	150 mm x 38 mm

R255 SMS +

Serra de Meia Esquadria
255 mm



* Alternativa à Rage3

CÓDIGO	WATTS	
31R255SMS+	2000	01/16

Ver discos compatíveis na Pág. 6

CAPACIDADE DE CORTE

0° x 0°	300 mm x 80 mm	45° x 0°	210 mm x 80 mm
0° x 45°	300 mm x 45 mm	45° x 45°	210 mm x 45 mm

R255 SMS-DB

Serra de Meia Esquadria
255 mm



CÓDIGO	WATTS	
31R255SMSDB	2000	01/06


Ver discos compatíveis na Pág. 6

CAPACIDADE DE CORTE

0° x 0°	300 mm x 80 mm	45° x 0°	212 mm x 80 mm
0° x 45°	300 mm x 46 mm	45° x 45°	212 mm x 46 mm

MITRE STAND

Bancada p/ Serras de
Meia Esquadria



CÓDIGO	MEDIDAS	
31MITRE STAND	1100 x 600 x 750	01/24

R355 CPS

Serra de Bancada
355 mm



CÓDIGO	WATTS	
31R355CPS	2200	01/20

Ver discos compatíveis na Pág. 6

CAPACIDADE DE CORTE

0° x 0°	95 mm x 180 mm	0° x 0°	120 mm x 120 mm	0° x 0°	Ø130 mm
0° x 45°	78 mm x 110 mm	0° x 45°	Ø89 mm x Ø89 mm	0° x 45°	Ø105 mm

CHOP SAW STAND

Bancada p/ Serras de Meia Esquadria



Máquina não incluída

** Imagem ilustrativa, máquina não incluída



CÓDIGO	MEDIDAS	
310050002	963 x 322 x 595	01/16

Compatível com:



DISCOS MULTIUSOS

Corta madeira, madeira c/ pregos, aço e alumínio. O acabamento é limpo (s/ rebarbas) e utilizável em todos os materiais. Não produz faíscas. Não necessita de refrigeração no corte de aço.



185 mm

Compatível c/:



CÓDIGO	MEDIDAS	
31D1852020MU	185 x 20 x 20 D	01/50



210 mm

Compatível c/:



CÓDIGO	MEDIDAS	
31D21025424MU	210 x 25,4 x 24 D	01/25



255 mm

Compatível c/:



CÓDIGO	MEDIDAS	
31D25525428MU	255 x 25,4 x 28 D	01/25



355 mm

Compatível c/:



CÓDIGO	MEDIDAS	
31D35525436MU	355 x 25,4 x 36 D	01/10

R225 DWS

Lixadeira Telescópica p/
Tetos e Paredes



MÁXIMO PODER COM VELOCIDADE VARIÁVEL

Com um potente motor de 710 W, quer esteja a lixar juntas em paredes e tetos em gesso ou a remover excessos - lixa a velocidades variáveis a um máximo de 1500 RPM, até dez vezes mais rápido do que os métodos convencionais!


OPERAÇÃO CONFORTÁVEL E FLEXÍVEL

A cabeça giratória 0 - 90° garante que se siga os contornos da superfície de trabalho, em qualquer direção. O design telescópico estende esta lixadeira até 1,97 m de comprimento, facilitando a lixagem de áreas difíceis de alcançar de forma confortável.

ILUMINAÇÃO LED

Esta lixadora inclui superfície suave na alça principal e alça de apoio para controle efetivo e equilíbrio perfeito de peso. Esta equipada com iluminação LED, permitindo que se veja as sombras criadas p/ áreas irregulares, quando a iluminação é insuficiente.

Altura: 230 mm Largura: 250 mm
Comprimentos: 1450-1970 mm



CÓDIGO	WATTS	
31R225DWS	0710	01/24

* Grão: 60, 80, 120, 150, 180 e 240

EB225 DWSHH

Lixadeira de Mão p/
Tetos e Paredes



Brevemente
Disponível



CÓDIGO	WATTS	
31EB225DWSHH	1050	01/01

Inclui Saco e Mangueira de Aspiração

LIXAS Ø 225 MM

P/ Lixadeira Telescópica e de Mão



CÓDIGO	GRÃO	
310780090	080	01
310780091	120	01
310780092	180	01
310780093	240	01

* Pack de 6 Unidades

R15 VAC

Aspirador de Pó e Líquidos/ Soprador
15 Litros



**NOVO
MODELO**

Brevemente
Disponível



Cuba de 15 Litros de capacidade
(8 Litros p/ Sólidos e 9 Litros p/ Líquidos)

Baixo nível de ruído - 80db

Interruptor de generosas dimensões
e de fácil utilização

Filtro de cartucho e esponja incluídos

ALTA PERFORMANCE:
42,5L/S DE SUCCÃO



**TOMADA P/ CONEXÃO
A MÁQUINAS (MÁX.
1700W)**



FUNÇÃO DE SOPRADOR



**DESIGN ESTÁVEL,
PORTÁTIL E LEVE**



**FÁCIL ARMAZENAMENTO
DOS ACESSÓRIOS**



O QUE INCLUI:

- 1 x R15VAC
- 1 x 1,80m Mangueira flexível
- 2 x Extensão de tubo
- 1 x Bocal largo
- 1 x Bocal estreito p/ ranhuras
- 1 x Filtro de cartucho
- 1 x Filtro de esponja
- 1 x Manual de instruções

Potência	1000W	Volume de Ar	42.5L/S
Capacidade Depósito	15L	Capacidade Líquidos	9L
		Capacidade Sólidos	8L
Comprimento Cabo	3M	Pressão Sonora	80db

Classe Filtragem Não adequado para L, M ou H.

CÓDIGO	WATTS	
310860003	1000	01/01

ACESSÓRIOS

Filtro de Cartucho de Substituição
(Standard, p/ madeiras brandas e limpeza geral)

CÓDIGO	
310860101	01/01



Filtro de Espuma de Substituição
(Filtro p/ Líquidos)

CÓDIGO	
310860103	01/01



R230 DCT

Cortadora Eléctrica
230 mm



Mais segura e mais prática vs
1 rebarbadora

Arranque suave e travão do disco

Tecnologia de proteção do motor p/
garantir uma maior vida útil da máquina

Brevemente
Disponível

**NOVO
MODELO**




Disco Diamante
incluído

LÍDER DE MERCADO
EM PROFUNDIDADE:
90MM



DESIGN ERGONÓMICO

DISCO DE DIAMANTE
DE 230 MM INCLUÍDO



BASE DE APOIO
DESLIZANTE
C/ RODAS

RESGUARDO REFORÇADO
DE PROTEÇÃO



2000W



90 mm



6000 RPM



3 Metros



7.1 Kg

CÓDIGO

WATTS



310090003X

2000

01/01

DISCOS DE DIAMANTE

230
mm



230
mm



Furo Interior 22.2 mm

Pastilha 2.5 mm

Turbo Segmentado

CÓDIGO

31D230SEGCS --/--

Furo Interior 22.2 mm

Pastilha 2.5 mm

Turbo Segmentado

CÓDIGO

31PD230SEGCS --/--

R300 DCT

Cortadora Eléctrica
300 mm



Pega frontal orbital revestida a borracha

Arranque suave e travão do disco

Tecnologia de proteção do motor p/ garantir uma maior vida útil da máquina



Brevemente Disponível

NOVO MODELO


Disco Diamante Incluído

ALTA PROFUNDIDADE DE CORTE: 115MM




DESIGN ERGONÓMICO

DISCO DE DIAMANTE DE 300 MM INCLUÍDO



BASE DE APOIO DESLIZANTE C/ RODAS

FERRAMENTA MULTI-TOOL C/ ALOJAMENTO NA PRÓPRIA MÁQUINA



2400W



115 mm



5090 RPM



3 Metros



9.7 Kg

CÓDIGO

310120003

WATTS

2400

CÓDIGO

01/01

DISCOS DE DIAMANTE

300 mm



Furo Interior

22.2 mm

Pastilha

2.9 mm

Turbo Segmentado

CÓDIGO

31D300SEGCS --/--

300 mm



Furo Interior

22.2 mm

Pastilha

2.9 mm

Turbo Segmentado

CÓDIGO

31PD300SEGCS --/--

R300 DCT +

Cortadora Eléctrica c/
Supressor de Poeiras
300 mm



Pega frontal orbital revestida a borracha

Arranque suave e travão do disco

Tecnologia de proteção do motor p/
garantir uma maior vida útil da máquina

C/ SUPRESSOR DE POEIRAS

Brevemente Disponível

NOVO MODELO

Disco Diamante Premium incluído



2400W



115 mm



5090 RPM



4 Metros



9.7 Kg

CÓDIGO

310120003A

WATTS

2400



01/01

ALTA PROFUNDIDADE DE CORTE: 115MM



115MM

SUPRESSOR DE POEIRAS



DISCO DE DIAMANTE PREMIUM DE 300 MM INCLUÍDO



BASE DE APOIO DESLIZANTE C/ RODAS



FERRAMENTA MULTI-TOOL C/ ALOJAMENTO NA PRÓPRIA MÁQUINA



DISCOS DE DIAMANTE

300 mm



300 mm



Furo Interior 22.2 mm

Pastilha 2.9 mm

Turbo Segmentado

CÓDIGO

31D300SEGCS --/--

Furo Interior 22.2 mm

Pastilha 2.9 mm

Turbo Segmentado

CÓDIGO

31PD300SEGCS --/--

ACESSÓRIOS

Reservatório de Água c/ Bomba de Pressão Manual



CÓDIGO

310120010 --/--

Reservatório de Água c/ Bomba de Pressão Manual (Inclui Bomba de Pé)



CÓDIGO

310120011 --/--

TWISTER

Misturador



* Com Variador de Velocidade



1100W



Ergonómico



Pá incluída



250-750 min*

CÓDIGO	WATTS	📦
31TWISTER	1100	01/30

PÁ MISTURADORA

CÓDIGO	MEDIDAS	📦
31TWISTERPADDLE	120 x 550 - M14 x 2	01



evOLUTION

POWER TOOLS

092021

LINHA STEEL

TRABALHO EM METAL

SERRAS CIRCULARES

SERRAS DE BANCADA

**ENGENHOS FURAR
MAGNÉTICOS**



S 28 MAG

Engenho de Furar Magnético 28 mm

1 VELOCIDADE



Brevemente Disponível



Oferta
Buchas



CÓDIGO

WATTS



31S28MAG

1200

01/30

EVO MAG 42

Engenho de Furar Magnético 42 mm

1 VELOCIDADE



Fresa não incluída

Oferta
Buchas e
Adaptador



CÓDIGO

WATTS



31EVO42

1200

01/30

CYCLONE

Coletor Magnético Limalhas



CÓDIGO



31CYCLONE

01/20

S185 CCSL

Serra Circular
185 mm



NOVO
MODELO



0° - 45°

* Alternativa
à EVO180

1600W

8 mm

64 mm

35 mm

Mala

5,2 Kg

3700 min⁻¹

CÓDIGO

WATTS



31S185CCSL

1600

01/60

Ver discos compatíveis na Pág. 5

Inclui Disco de Aço

S355 CPS

Serra de Bancada
355 mm



CÓDIGO	WATTS	
31S355CPS	2200	01/20

Ver discos compatíveis na Pág. 5

CAPACIDADE DE CORTE

90° 120 mm	90° 95 mm x 180 mm	90° 130 mm
45° 089 mm	45° 78 mm x 110 mm	45° 105 mm

CHOP SAW STAND

Bancada p/ Serras de
Meia Esquadria



Máquina não incluída



CÓDIGO	MEDIDAS	
310050002	963 x 322 x 595	01/16

Compatível com:



** Imagem ilustrativa,
máquina não incluída

DISCOS TCT

AÇO



180 mm

MEDIDAS: 180 X 20 X 36 D

CÓDIGO	
31D1802036A	01/50



230 mm

MEDIDAS: 230 X 25,4 X 48 D

CÓDIGO	
31D23025448A	01/25

Compatível c/:



EVO 230 HDX



355 mm

MEDIDAS: 355 X 25,4 X 66 D

CÓDIGO	
31D35525466A	01/10

Compatível c/:



S355 CPS

ALUMÍNIO



180 mm

MEDIDAS: 180 X 20 X 54 D

CÓDIGO	
31D1802054AL	01/50



230 mm

MEDIDAS: 230 X 25,4 X 80 D

CÓDIGO	
31D23025480AL	01/25

Compatível c/:



EVO 230 HDX



355 mm

MEDIDAS: 355 X 25,4 X 80 D

CÓDIGO	
31D35525480AL	01/10

Compatível c/:



S355 CPS

AÇO INOX



185 mm

MEDIDAS: 185 X 20 X 48 D

CÓDIGO	
31D1852048AI	01/50

Compatível c/:



S185 CCSL



230 mm

MEDIDAS: 230 X 25,4 X 60 D

CÓDIGO	
31D23025460AI	01/50

Compatível c/:



EVO 230 HDX



355 mm

MEDIDAS: 355 X 25,4 X 90 D

CÓDIGO	
31D35525490AI	01/10

Compatível c/:



S355 CPS